

Von Ernst Florens Friedrich Chladni,

in Wittenberg, der Phil. und Aechte Doktor, der Berliner Gesellschaft Naturf. Freunde Mitgliede, und der königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen Korrespondenten.

> Riya 1794. Bei Johann Friedrich Zartknoch

Internet Archive Online Edition

Vamensnennung Vicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0

International

## Inhaltsverzeichnis

I	Der gefundene Stoff niedergefallener Feuer- kugeln, und die Pallasische wie auch andere ihr ähnliche Massen sind ganz einerlei.	3
2	Allgemeine Bemerkungen über Feuerkugeln.	5
3	Nachrichten von einigen Beobachtungen.	16
4	Gründe gegen einige bisherige Erklärungse arten.	27
5	Seuerkugeln bestehen auf dichten und schwe- ren Grundstoffen, und sind nicht tellurische, sondern kosmische Körper.	38
6	Die meisten Sternschnuppen sind wahrschein- lich auch nichts anders.	42
7	Zeobachtete Wirkungen an dem Orte, wo Feuerkugeln niedergefallen.	46
8	Zeispiele von gefundenen Massen an dem Orte des Niederfallens.	48
9	Nachrichten von der Pallasischen und eini» gen ähnlichen wahrscheinlich auf gleiche Urt	

65

entstandenen Massen.

10 Die Sibirische und ähnliche Lisenmassen sind nicht auf nassem Wegt entstanden.	70
II Sie sind nicht durch Kunst geschmolzen.	73
12 Sie sind nicht durch den Brand eines Waldes oder Steinkohlenflözes geschmolzen.	77
13 Sie sind nicht vulkanischen Ursprungs.	79
14Sie sind nicht durch einen Blitz geschmolzen.	81
Is Gründe für den angegebenen gleichen Urssprung der §. 8 und 9 erwähnten Massen.	83
16 Einige fernere Erläuterungen.	94
I7 Vorschläge zu weitern Untersuchungen.	100

I Der gefundene Stoff niedergefallener keuerkugeln, und die Pallasische wie auch andere ihr ähnliche Massen sind ganz einerlei.

Da die meisten bisherigen Behauptungen über den Ursprung der von Pallas in Sibirien gefundenen und einiger ihr ähnlicher Lisenmassen mit den Ligenschaften und mit den Lokalumständen derselben gar nicht zusammentressen wollten: so dachte ich einer andern Erklärungsart nach, und kam endlich auf eine, welche sich mit deren Ligenschaften und Ortsumständen vollkommen vereinen lässt, und zugleich über einige andere ebenfalls noch auf keine befriedigende Urt erklärte Maturerscheinungen ein viel helleres Licht verbreitet. So sehr meine neue Erklärungsart manchem anfangs parador scheinen möchte, so wenig wird sie es ihm dann noch sein, wenn er meine Gründe gegen die bisherigen und für meine Behauptungen ohne vorgefasste Meinung erwogen haben wird. Allem Ansehen noch sind nämlich diese Massen und der Stoff der Keuerkuneln ganz einerlei: Allef, waf man an diesen vor und nach ihrem Miederfallen bemerkt hat, lehrt unf, dass sie auf schweren und dichten Grundstoffen bestehen, die weder alf dichte Masse durch irmend eine tellurische Kraft in die Söhe geführt, noch auf den in der Utmosphäre befindlichen Teilen angehäuft sein konnten, sondern auf dem übrigen Weltraume zu unf anlangten, und lässt uns wegen der auffallenden Ühnlichkeit der an dem Orte des Miederfallens gefundenen Massen sowohl unter sich, als auch mit Pallasischen und einigen andern Massen mit allem Rechte auf eine gleiche Entstehung Sieser mit jenen schließen, welche auch außerdem noch durch viele Gründe bestätigt wird.

## 2 Allgemeine Bemerkungen über Feuerkugeln.

Eine Seuerkugel (bolif) nennt man die ziemlich seletene Naturerscheinung, da eine feurige Masse meist anfangs in der Gestalt eines hellen Sternes oder vielemehr einer Sternschnuppe in einer beträchtlichen Zöhe sichtbar wird, sich schnell in einer schief niederwärts gehenden Aichtung fortbewegt, dabei an Größe bis zu einem den Mond bisweilen übertressenschen scheinbaren Durchmesser zunimmt, öfters Flammen, Rauch und Funken auswirft und endlich mit einem heftigen Getöse zerspringt.

Von den vorhandenen Beobachtungen über Feuerkugeln sind diesenigen ganz abzusondern, wo Blitze
oder andere Lichterscheinungen damit sind verwechselt
worden. So sind z. B. die meisten von Muschenbroek im essai de physique (Leid. 1739.) tom. 2. S.
1716 und von Vassalli in seinem lettere sissiometeorologische S. 98-100, und S. 190 angeführten nichts
weiter, als Blitze gewesen: so betrifft auch die in Silberschlags Theorie der 1762 erschienenen Seuerkugel S.
128 beiläusig erwähnte Erzählung keine Seuerkugeln,

sondern ein heftiges Gewitter mit allerlei elektrischen Ausströmungen, und die von Chalmer (Phil. transact. n. 494. S. 366) im Jahre 1749 auf dem Meere besodachtete Erscheinung ist nichts anders, als ein Blitz gewesen: desgleichen, wenn Ullea (im ersten Bande seisner Reise nach Peru und in der Zistoire de l'academie des sciences 1751 sagt, dass zu Santa Maria de la Parilla alle Nächte Seuerkugeln gesehen würden, so kann dieses nicht von eigentlichen Seuerkugeln zu verziehen sein, sondern von Irrlichtern, die, wie bekannt, in warmen und seuchten Gegenden am häusigsten sind.

Nach Blaydenf yanz richtiger Vorschrift (in Phil. transact. Vol. 74. p. I. n. IS.) ist bei Seuerkugeln Rücksicht zu nehmen auf ihre Bahn, ihre Gestalt, ihr Licht und ihre Sarben, ihre Zöhe, ihr Zerspringen und das dabei wahrzunehmende Getöse, ihre Größe, ihre Dauer und ihre Geschwindigkeit. Auf allen diesen Umständen, welche ich nach der Reihe durchgehen werde, ergeben sich genuy Gründe, wodurch die gewöhnlichen Erklärungsarten auf der Nordlichtsmatestie, auf bloßer Elektrizität, auf Anhäusung lockerer brennbarer Materien in den oberen Gegenden der Atmosphäre, und aus Entzündung der brennbaren Luft hinlänglich widerlegt, und meine schon von einigen

Naturforschern vorgetragene Behauptung bestätigt wird, dass sie auf ziemlich schweren und dichten Grundstoßen bestehen, die nicht in der oberen Lust sich haben anhäusen, oder auf irgend eine Art in die Zöhe geführt werden können, dass sie also nicht tellurische, sondern kosmische Körper sind.

a) Thre Zahn scheint parabolisch zu sein. Die Weltgegend, woher sie kommen, ist ganz unbestimmt. Sie bewegen sich allemal schief niederwärts, so dass die Wirkungen der Schwere daran unverkennbar sind. Der Winkel, welchen diese Bewegung mit dem 40rizonte macht, ist sehr unbestimmt manche sind unter einem beträchtlichen Winkel gefallen, wie z. B. die vom 23. Jul. 1762, manche andere sind beinahe mit dem Zorizonte parallel gegangen. Es folgt daraus, dass außer der Unziehungstraft der Erde noch eine andere Kraft in sie müsse gewirkt haben. Die Seuerkugel vom 18. Uug. 1783 änderte ihre ursprüngliche Bewegung ein wenig nach West, vielleicht nur scheinbar, wegen der Umdrehung der Erde von W. nach O., vielleicht aber liegt der Grund in einem ungleichen Drucke der in ihrem Innern aufwallenden Materie und der aufbrechenden flammen und Dämpfe negen die Luft, welchef wohl auch die Ursache gewesen ist,

warum man an der vom 23. Jul. 1762 ein abweche selndes Schwanken und an der vom 31. Okt. 1779 eine schlängliche Richtung des Schweises bemerkt hat. Auf einer Beobachtung von Kirch in Ephem. Nat. Curie of. 1686, wo eine Feuerkugel an der nämlichen Stelle zu bleiben schien, folgt weiter nichts, als dass das Ausge des Beobachters in der Richtung ihrer Bewegung gewesen ist. An einigen, wie z. Z. an der vom 9. Febr. 1750 und der vom 23. Jul. 1762 hat man eine Umdrehung um die Are bemerkt.

b) Was ihre Gestalt betrifft, so sieht man sie meist ansangs wie einen bellen Stern, oder vielmehr wie eine Sternschnuppe bei mehrerer Annäherung vergrößern sie sich zu einem den Mond bisweilen übertreffenden scheinbaren Durchmesser die meisten verändern oft ihre Gestalt, bald erscheinen sie rund, bald länglich sie ziehen meist einen langen Schweif nach sich, der aber wohl wegen der so geschwinden Bewegung noch länger erscheinen mag, als er wirklich ist, ebenso, wie bei schneller Bewegung einer glühenden Kohle der ganze Weg erleuchtet erscheint. Manchmal sondern sich kleinere Kugeln davon ab, die hinter der größeren hergehen nach dem Zerspringen sieht man bisweilen die einzelnen Stücke niederfallen, oder nebeneinander ihren Weg

fortsetzen.

c) Thr Licht ist allemal sehr hell und blendend weiß, so dass es zwar dem Sonnenlichte nicht gleich kommt, aber das Mondenlicht sehr weit übertrifft einige Beobachter vergleichen ef mit weißglübendem oder geschmolzenen Eisen, andere mit brennendem Kampfer. Die am 26. Nov. 1758 und 10. Mai 1760, welche am Tage erschienen, gaben ohngeachtet des hellen Sonnenscheines doch ein starkes Licht. Bisweilen ist die weiße Sarbe etwas in das Bläuliche gefallen, z. B. bei der am 18. Aug. 1783. Man hat newöhnlich ein sehr unnleichef und veränderlichef Licht bemerkt, so dass gleichsam eine Aufwallung der Materie darinnen sichtbar gewesen ist. Sie zeigen wirklich einen brennenden Zustand, meistens hat man sie Flammen, Rauch und Funken aus werfen nesehen, bisweilen auf einigen Offnungen, wie z. 3. die, welche man 1719 in Italien beobachtet hat. Der Schweif zeigt meistenf ein weniger hellef Licht, alf der Kern. Sowohl die nanze Masse, als auch die nach der Zerteilung bisweilen neben einander fortgehenden einzelne Stücke sind meist in einen weißlichen Nebel eingehüllt erschienen.

8) Ihre beobachtete senkrechte Zöhe ist immer sehr beträchtlich gewesen. Aus Berechnungen der Parallare

fand man die am 21. Mai 1676 erschienene Feuerkunel weninstens 38 Italienische (9,5 deutsche) Meilen boch die am 31. Jul. 1708 40 bis 50 Englische (9 bis II deutsche) Meilen die am 22. Febr. 1719 zwischen 16000 und 20000 Schritt die am 17. Mai 1719 64 neographische oder deutsche Meilen die am 26. Nov. 1758 erst 90 bis 100, nachher 26 bis 32 Englische Meilen, (also erst ungefähr 19,5 bis 22, nachher 5,67 bis 7 Seutsche Meilen) die am 23. Jul. 1762 bei der ersten Zeobachtung 19, bei dem Zerspringen über 4 deutsche Meilen die am 17. Jul. 1771 bei der ersten Wahrnehmung 41076 und bei dem Zerspringen über 20598 Toisen, (also erst ungefähr II, nachher fast 6 deutsche Meilen) die in Mordamerika am 31. Okt. 1779 61 ennlische (13 deutsche) Meilen die am 18. Aug. 1783 in England 55 bis 60 englische (12 bis 13 deutsche) Meilen, in Frankreich weniger und die am 4. Okt. 1783 40 bif 50 englische (9 bif II deutsche) Meilen hoch.

e) Das Zerspringen mit einem heftigen Getöse scheint ihnen allen eigen zu sein wo man nichts davon bemerkt hat, liegt ef unstreitig daran, dass der Ort der Beobachtung zu weit davon entsernt gewesen ist. Bisweilen zerspringt eine Feuerkugel ganz, bisweilen auch nur teilweise, die einzelnen Stücke zerspringen bis

weilen wieder. Daher kommt auch die Verschiedenheit des Getöses, indem man ein oder mehrere mal einen Knall, wie einen Kanonenschuss gehört hat, bisweilen mit einem darauffolgenden raffelnden Geräusche. Dieses letztere haben manche Beobachter dem Donner ähnlich nefunden, andere vernleichen ef mit dem Rollen vieler Wagen, andern ist ef vorgekommen, alf ob ein großer Zaufen von Gewehren durch einander nerüttelt würde. Das Getöse ist einige mal so heftig newesen, dass Thüren, Senster und nanze Zäuser, wie bei einem Erdbeben sind erschüttert worden z. 3. am 21. Mai 1676, am 17. Mai 1719, am 3. März 1756 und am 17. Jul. 1771. Man hat ef an einer in Mordamerika am 10. Mai 1760, wo drei Explosionen bemerkt wurden, an Orten gehört, die 80 englische (fast 17,5 deutsche) Meilen und bei einer andern am 24. Nov. 1742 an Orten, die 200 englische (über 43 deutsche) Meilen voneinander entfernt sind. Un der vom 23 Jul. 1762 hat man ef in Entfernungen von 20 Seutschen Meilen von Sem Orte, über welchen sie zersprungen, noch stark hören können, bei dieser, und bei der vom 18. Aug. 1783 hörte man den Knall an entfernten Orten wohl 10 Minuten nach dem Zerspringen. Nach einigen Nachrichten hat man bisweilen


einige Zeit nach dem Zerspringen einen Schwefelge ruch verspürt. Bei einigen Seuerkugeln, wie bei denen von 1676 und 1762 will man außer dem Getöse des Zerspringens vorher bei ihrem Durchgange durch die Utmosphäre ein Zischen nehört haben. Dass man öfters nach dem Zerspringen die einzelnen Stücke entweder niederfallen, oder neben einander ihren Wen fortsetzen und bisweilen von neuem zerspringen gesehen hat, ist schon vorher erwähnt worden bei manchen Zeobachtungen wird aber nichts davon gedacht, sondern das Zerspringen vielmehr als ein Verschwinden oder Verlöschen angesehen, unstreitig beswegen, weil die durch die Zitze und die dadurch entwickelten elastischen flüssinkeiten zu einem beträchtlichen Umfange als eine oder mehrere Blasen ausgedehnt gewesene Masse in einzelne kleinere aber Sichtere Massen zusammen nefunken, die wegen ihref geringeren Umfanges weniger in die Augen gefallen, und überdieses die Augen der Beobachter wohl meist zu sehr auf den Ort des Zerspringens mögen gerichtet gewesen sein, als dass sie zunleich auf das fernere schnelle Fortneben dieser kleineren Massen hätten Achtung geben können. Un der Stelle des Zerspringens hat man bisweilen noch einige Augenblicke nachber einen schwach leuchtenden

Nebel gesehen, wovon der Grund ohne Zweisel darsinnen liegt, weil die in der zähen Zülle eingeschlossen gewesenen Dämpse und Lustarten wegen ihrer lockern Beschaffenheit nicht so schnell sich haben weiter sortsbewegen können, wie die dichtere Materie, welche sie umgeben hatte.

f) Ihre Größe ist nach allen Beobachtungen ansehnlich gewesen. Viele Genauigkeit darf man bei deren Bestimmung nicht erwarten, weil man bei einer so schnell vorübergehenden Erscheinung nicht Zeit hat, Messungen anzustellen, sondern die scheinbare Größe nur ungefähr nach dem Augenmaße schätzen und durch deren Vergleichung mit der Entfernung einigermaßen auf die wahre Größe schließen kann. Zei der Leuerkugel von 1676 schätzte man den längeren Durchmesser ungefähr eine italienische (0,25 deutsche) Meile, den kürzeren halb so groß, bei der am 22. Febr. 1719 den Durchmesser 3560 Schuh am 26. Nov. 1758 zwischen 0,5 und 1,17 englischen Meile, am 23. Jul. 1762 wenigstenf 506 Klaftern, am 17. Jul. 1771 mehr alf 500 Toisen ober Klaftern, am 31. Oft. 1779 den fürzeren wenigstens 2 englische Meilen, am 18. Aug. 1783 den kürzeren 0,5, den längeren I bis 2 englische Meilen, nach den französischen Beobachtungen, wo aber mit

Recht bemerkt wird, dass die Jahlen eher zu klein, als zu groß angegeben sind, soll der Durchmesser nur 216 Fuß gewesen sein.

- y) Die Dauer ihrer Erscheinung hat man bisweilen nur ungefähr I6 Sekunden, mehrenteils aber auf eine halbe oder ganze Minute geschätzt, einige mal auf etliche Minuten.
- b) Die Geschwindinkeit ihrer Bewenung ist so groß, dass sie bisweilen der Geschwindigkeit des Laufes der Erde oder anderer Weltkörper völlig gleich kommt. Durch den Kall auf unsere Erde würde eine so schnelle Bewegung, noch dazu in so schiefer Richtung nicht haben können bewirkt werden, ef ist also zu schließen, dass außer der Unziehung der Erde noch eine andere Kraft in sie müsse newirkt haben. Die am 21. Mai 1676 durchlief in einer Sekunde wenigstens 2,67 italienische (0,67 deutsche) Meilen die am 17. Mai 1719 wenigstenf 5 deutsche Meilen die am 26. Nov. 1758 30 englische (über 6,5 deutsche) Meilen die am 23. Jul. 1762 10000 Toisen, (beinahe 0,5 deutsche Meilen) die am I7. Jul. I771 6 bis 8 Stunden Wegef (4,5 bis 6 deutsche Meilen) die am 18. Aug. 1783 nach den englischen Beobachtungen 20 bis 40 englische Meilen, nach den französischen Berechnungen, wo die



## 3 Machrichten von einigen Zeobachtungen.

Uls Zelege zu dem vorigen S. werde ich auf den vielen älteren und neuern Beobachtungen nur einige der vorzünlichsten erwähnen. Dass solche Nachrichten nanz Savon abzusondern sind, die keine eigentliche Seuerkuneln, sondern andere damit verwechselte Lichtmeteore betreffen, habe ich schon erwähnt. Auch in Beobachtungen über wirkliche Seuerkugeln haben sich manche optische Täuschungen eingeschlichen so hat z. 23. mancher die Entfernung nach dem Augenmaße weit geringer geschätzt, als man sie nachher durch Berechnungen nefunden hat, welchef bei einer so schnell vorübernehenden Erscheinung, die nicht immer von Naturkundigen beobachtet worden, nicht anders zu erwarten ist. Die zu erwähnenden Beobachtungen werde ich, um sede leichter zu finden, in chronologischer Ordnung zusammenstellen.

Um 21. Mai 1676 kam eine Feuerkugel von der Seite Dalmatiens her über das Adriatische Meer, ging quer über Italien, wobei man ein zischendes Geräusch hörte sie zersprang Südsüdwestwärts von Livorno

mit einem entsetzlichen Krachen, die Stücke sielen ins Meer mit einem Geräusche, wie wenn glühendes Eissen im Wasser gelöscht wird. Ihre Zöhe war wesnigstens 38 italienische Meilen, ihre Geschwindigkeit nicht weinigere als 160 Meilen in einer Minute. Ihre Gestalt war länglich der längere Durchmesser, welcher den Mond an scheindarer Größe übertraf, mochte eisne italienische Meile, der andere halb so viel betragen. Montanari, Prosessor der Mathematik zu Bologna hat einen eigenen Traktat darübergeschrieben, es werden diese Nachrichten auch von Zalley (Phil. transact. n. 341) und von verschiedenen andern Schriftstellern erwähnt.

Im Jahre 1686 ward eine von Kirch (Ephem. Nat. Cur. 1686) zu Leipzig beobachtet, die still zu stehen schien der Grund davon kann in nichts andern liegen, als weil der Ort der Beobachtung in der Richtung der Bewegung war.

Um 31. Jul. 1708 erschien eine in England, die 40 bis 50 englische Meilen hoch war Zalley gibt davon Machricht in Phil. transact. n. 341.

Um 22. Febr. 1719 fähe man eine, die Balbi in Comment. Instit. Bonon. tom. I. S. 285 beschrießben, in Italien so groß, wie der Vollmond das Licht

wird mit brennendem Kampfer verglichen der Schweif war 7-mal so lang als die Kugel auf 4 Schlünden brachen Rauch und Flammen hervor. Sie zersprang mit einem entsetzlichen Knalle und verbreitete einen Schweselgeruch. Ihre Zöhe fand man zwischen 16000 und 20000 Schritten, ihren Durchmesser 3560 Schuh.

Um 17. Mai 1719 erschien eine in England, von welcher Zalley in Phil. transact. n. 360. S. 978 Nachricht gibt sie lief in einer Zöhe von 64 geographischen Meilen 300 solcher Meilen in einer Minute durch, und zersprang mit einem schrecklichen Getöse, wodurch Fenster, Thüren und ganze Zäuser erschüttert wurden.

Um 3. Jun. 1739 Abends um 10 Uhr bemerkte man eine in Nordamerika, sie ging von Süd nach Nord, ließ viele Funken und kleinere Kugeln nach sich, den Donner hörte man an Orten, die 80 englische Meilen voneinander entfernt waren. Winthrop hat sie beschrieben in Phil. transact. Vol. 54. for. 1764. n. 34.

Um 9. Febr. 1750 ward eine in Schlesien gesehen, sie ging von S. W. nach N. O., man glaubte bemerkt zu haben, dass die Stücke in die Oder gefallen wären, andere gaben andere Orte an, wobei wohl viel

optischer Betrug mag gewesen sein. Nachricht davon sindet sich in Nov. Act. Erud. 1754. Septemb. p. 507. und in Nov. Act. Nat. Cur. tom. I. p. 348.

Um 22. Jul. 1750 ward eine, die von Nord kam, in England bemerkt, und von Smith und Baker in Phil. transact. Vol. 47. p. J. kurz beschrieben.

Um 4. November 1753 bemerkte man eine in Frankreich, desyleichen auch

am 4. Dez. des nämlichen Jahres sie werden er wähnt in der Zistoire de l'Academie des sciences 1753. S. 72.

Um I5. Aug. I755 fähe man eine in den Miederlanden, die von Mord nach Süd ging, und

am 3. Mai 1756 eine in Frankreich, deren Aichtung von S. W. nach N. O. war bei dem Zerspringen der letzteren war die Erschütterung so heftig, dass Schornsteine davon einstürzten. Beide sind beschrieben in der Zistoire de l'Academie des sciences 1756. S. 23.

Um 26. Nov. 1758 ward eine (die Pringle in Phil. transact. Vol. 51. p. 1. n. 26 und 27 beschrieben) in ganz Großbritannien gesehen sie ging von S. O. nach N. W., ihr Licht wird mit geschmolzenem Eisen verglichen, es war ungeachtet des hellen Sonnenscheisnes doch beträchtlich. Der Schweif zersprang in drei

Stücke mit starkem Getöse. Ihre Zöhe fand man über Cambridge 90 bis 100, und über Fort William 26 bis 32 engl. Meilen, ihren Durchmesser zwischen 0,5 bis 1,17 Meile, ihre Geschwindigkeit 30 solcher Meilen in einer Sekunde sie bewegte sich also schneller als die Erde in ihrem Laufe und übertraf eine Kanonenkugel mehr als 100-mal an Schnelligkeit.

Um 20. Oft. 1759 zeigte sich eine in England, die von Nord nach Süd ging Nachrichten davon sinden sich in Phil. transact. Vol. 51. p. 1. n. 31, 32 und 33.

Am 10. Mai 1760 erschien eine in Nordamerika, die von Nord nach Süd ging, Vormittags zwischen 9 und 10 Uhr, ungeachtet des hellen Sonnenscheines mit starkem Lichte man bemerkte drei heftige Explosionen mit darauf solgendem rasselnden Getöse, welches an 80 englische Meilen voneinander entsernten Orten gehört ward. Die Dauer der Erscheinung und des Getöses wird auf vier Minuten geschätzt. Winthrop hat diese Nachrichten mitgeteilt in Phil. transact. Vol. 52. p. 1. S. 6.

Um II. Nov. 1761 fähe man eine, von der in der Zistoire de l'acad. des sciences 1761. S. 28. Nachericht gegeben wird, in verschiedenen Gegenden von Frankreich sie zersprang ungefähr über der Gegend

von Dison mit heftigem Getöse in sehr viele Stücke manche Personen glaubten zeuer um und neben sich gesehen zu haben, ein Stück ist, wie in den Memoires de l'academie de Dison, tom. I. S. 42 erzählt wird, in ein Zaus gesallen, und dieses davon abgebrannt.

Um 23. Jul. 1762 ward eine feuerkugel, welche Silberschlan (in seiner Theorie der am 23. Jul. 1762 erschienenen Feuerkunel, Mandeburn, Stendal und Leipzig, 1764, 4.) weitläufig beschrieben, zuerst ungefähr senkrecht über der Gegend zwischen Leipzin und Zeitz in Gestalt eines kleinen Sternes sicht bar, nahm an scheinbarer Größe zu, und erschien wie ein zackiner brennender Klumpen, nachber mehr kugelförmig mit einem Schweise, in welchem sich einige kleinere Kugeln bildeten ging von S. S. W. nach N. N. O. über Wittenberg und Potsbam, und zersprang etliche Meilen hinter Potsbam mit einem schrecklichen Knalle und darauf folgenden Getöse, sie foll auch während des Laufes gezischt haben. Ihr Licht ist sehr weiß und dem Blitze ähnlich gewesen, und hat einen Umfang von wenigstens 60 deutschen Meilen erleuchtet. Uber Potssam hat sie sich um ihre Ure gedreht, ehe sie zersprungen ist. Das Krachen hat man 20 Meilen weit, und z. B. in Bernbury noch sehr stark

gehört, an entfernten Orten wohl 10 Minuten nach dem Zerspringen. Die Bewegung findet Silberschlag in der letzten Sekunde auf 10000 Toisen, er sucht sie aber bloß auf den Gesetzen des Falles auf einer Böhe von 19 Meilen zu erklären, und nimmt zu dieser Absicht die Dauer auf 2 Minuten 28 Sekunden an, da sie doch von den Beobachtern höchstens auf eine Minute geschätzt wird. Da nun aber dieser Körper eben sowohl, wie andere, die in weit schieferer Richtung gegangen sind, allem Unsehen nach schon vorher eine eigentümliche Bewegung muff gehabt haben, und die Wirkungen des Kalles noch hinzu kommen, so möchte wohl unneachtet des Widerstandes der Luft doch die Geschwindinkeit weit grösser gewesen sein, als sie Silberschlag angegeben. Die senkrechte Zöhe war bei der ersten Beobachtung etwas über 19, und bei dem Zerspringen über 4 Meilen, der Durchmesser wenigstenf 506 Toisen ober 3036 Pariser Suß.

Am 17. Jul. 1771 ging eine von A. nach S. über England und einem großen Teil von Frankreich, sie ward von de la Lande und vielen andern beobachtet eine Abhandlung darüber von le Roy sindet sich in den Memoires de l'Academie des sciences, 1771. S. 668. Diese Seuerkugel erschien größer als der Mond, sie

zersprang sübsübwestwärts von Paris mit einem Krachen, wodurch alles, wie bei einem Erdbeben erschüttert ward. Bei der ersten Wahrnehmung muss sie 41076 Toisen über der Erde gewesen sein, und bei dem Zerspringen über 20598 Toisen, sie ist 6 bis 8 Stunden Weges in einer Sekunde durchlaufen und hat mehr als 500 Toisen im Durchmesser gehabt.

Um 31. Oft. 1779 haben Page und Aittenhouse eine in Nordamerika beobachtet und in den Philos. transact. of the Umerican Society, Vol. 2. S. 173 zc. beschrieben. Sie zog einen langen Schweif von schlänglicher Gestalt nach sich ihre beobachtete senkrechte Zöhe war 60 englische Meilen, ihre Breite wenigstens 2 engl. Meilen, ihre Geschwindigkeit, die sich nicht genau bestimmen ließ, weit größer als bei einem bloßen Kalle möglich ist.

Um I8. Aug. 1783 ging eine ungefähr in der nämlischen Richtung, wie die im Jahre 1771, über England und Frankreich, man will sie auch in Rom gesehen haben. In England ist sie beobachtet und beschrieben worden von Cavallo, Aubert, Cooper, Edgeword, Blagden und Pigot in den Phil. transact. Vol. 74. p. I. In Frankreich hat sie unter andern de la Lande beobachtet, und Baron von Bernstorf Berechnungen

Sarüber geliefert in dem Journal de physique 1784, worauf einige Machrichten in Lichtenbergf Magazin für daf neueste auf der Physik und Naturneschichte 3. 3. 2 St. S. 92 eingerückt sind. In England fand man ihre Zöhe 55 bis 60 englische Meilen, und ihre Geschwindinkeit 20 bis 40 solcher Meilen in einer Sekunde, sie würde also in einer halben Minute über yanz Großbritannien gegangen und eine Minute Sarauf über Rom newesen sein in 7 Minuten würde sie so weit gegangen sein, als der Durchmesser der Eide beträgt. Cavallo fand ihren Durchmesser 1070 Nards, nach Blayden war der kleinere Durchmesser 0,5, der größere 1,17 englische Meile. Die französischen Beobachter bestimmen ihre Geschwindinkeit anfangs auf 1052 Toisen in einer Sekunde, ihre Zöhe anfangs 5725 Toisen oder ungefähr 2,5 französische Meilen über die fläche der Wolke, hinter welcher sie über den Londoner Zorizont hervorgekommen ist ihre Zöhe über den Pariser Zorizont III8 Toisen über die fläche dieser Wolke, ihren Durchmesser vor der Zerteilung 216 Suß zugleich wird aber bemerkt, dass die Zahlen eher zu klein, als zu groß angenommen sind, welchef außerdem, dass die zahlreichen englischen Beobachtungen und Berechnungen, welche nur wenig

voneinander abweichen, weit größere Refultate geben, auch dadurch wahrscheinlich wird, weil man bei allen andern genau beobachteten Seuerkugeln beträchtliche re Größen gefunden hat. Ef wird bemerkt, dass die Wirkungen der Schwere zwar daran sichtbar gewesen sind, dass aber noch eine andere Kraft in sie müsse newirkt haben, welche sie längst der Erdoberfläche vor sich hingestoßen hat diese ist nach den Berechnungen des Gerrn von Bernstorf, wo die Jahlen allem Ansehen nach zu klein angenommen sind, wenigstens so groß newesen, wie die, welche ein schwerer Körper bei einem freien Kalle auf einer Zöhe von 15 französischen Meilen erhalten würde. Die scheinbare Größe dieser Seuerkunel war, als man sie zuerst beobachtete, etwa wie der Jupiter, nachher größer als der Vollmond, am nrößten unmittelbar vor der Zerteilung. Ihre Gestalt veränderte sich öfters, bald war sie rund, bald in die Länge gezogen. Das Licht war sehr ungleich, man konnte hellere und dunklere Stellen unterscheiden, im Innern war eine Bewegung ober Aufwallung der Materie zu bemerken. Sie zerteilte sich in mehrere kleinere Massen, die eine Strecke von ungefähr 15 Graden einnahmen, und neben einander ihren Wen fortsetzten. Cavallo und Pinot haben den Knall 9 bis 10 Minuten

nach der Zerteilung gehört, Cooper hat 2 Explosionen bemerkt, die er mit dem Knalle einer 9pfündigen Kanone vergleicht.

Um 4. Oft. 1783 ward eine ebenfalls in England beobachtet, und von Blayden in dem setzt angeführeten Zande der Phil. transact. beschrieben sie erschien anfangs wie eine Sternschnuppe, und vergrößerte sich im Fallen ansehnlich. Die Dauer betrug wenige Seetunden die Zöhe fand Blayden 40 bis 50 englische Meilen, und die Geschwindigkeit 12 Meilen in einer Sekunde.

## 4 Gründe gegen einige bisherige Erklärungsarten.

Meinef Wissens hat noch niemand diese Naturersscheinung auf eine befriedigende Art erklärt alles, was man mit Gewissheit davon gewusst hat, schränkt sich bloß auf historische Notizen ein. Die bisherigen Meisnungen der Naturforscher, wovon auch verschiedene in Gehlers physikalischem Wörterbuche bei dem Worte: Seuerkugel, angeführt werden, sind ungefähr folgenste:

I) Manche haben vermutet, dass zeuerkugeln mit den Nordlichtern, die sie auf der Zodiakallichtsmaterie erklären, eine gleiche Entstehung haben möchten, hauptsächlich deswegen, weil eine ziemliche Unzahl von Nord nach Süd gegangen sind. Diese Vermutung wird aber schon dadurch widerlegt, weil man auch viele Beispiele hat, das zeuerkugel auf andern Weltzgegenden gekommen sind, deren ich verschiedene in dem vorigen z. angeführt habe sie erscheinen auch in Gezgenden, die dem Pole näher sind, nicht häusiger als in andern. Das viel stärkere Licht, die Begrenztheit ihrer Gestalt, das Brennen, Rauchen und Junkenaus

wersen, das Zerspringen mit einem Getöse u. s. w. sind auch von den Erscheinungen bei Nordlichtern zu sehr verschieden, als dass man mit nur einiger Wahrscheinlichkeit auf eine gleiche Entstehung beider Naturerscheinungen schließen könnte.

- 2) Vassalli sieht sie an, als einen Übergang der elektrischen Materie auf einer damit überhäuften Gesgend der Atmosphäre in eine andere, die deren wesniger enthält. Er trägt diese Theorir vor in seiner 1787 herausgegebenen memoria sopra il bolide (welde Schrift ich gern benutzt hätte, wenn ich deren hätte habhaft werden können) wie auch in den lettere sissico-meteorologische des celeberrimi sissici, Senebier, Saussure e Toaldo, con risposte di A. M. Vassalli, Torino 1789. 8. Gegen diese von Vassalli scharssinnig genug verteidigte Theorie ist meines Erachtens hauptsfächlich solgendes einzuwenden:
- a) Ein Blitz oder elektrischer Junke kann nur alsdann Statt sinden, wenn die in einem leitenden Körper angehäufte elektrische Materie in einen andern übergeht, der weniger enthält es sind aber in einer Zöhe von 19 und mehreren deutschen Meilen, wo man Zeuerkugeln beobachtet hat, wohl keine Dünste oder andere leitende Materien vorhanden, in welchen

sich die elektrische Materie, so wie in Gewitterwolken anhäufen könnte. Auch lehren die Erfahrungen, dass im luftleeren Raume oder äußerst verdünnter Luft ein leitender Körper sich nicht nut laden lässt, indem die Elektricität sodann ihre Erpansivkraft unnehindert äußert, und sich zerstreut. Es kann also daselbst keine an einen leitenden Körper gebundene Elektricität vorhanden sein, sondern nur freie Elektricität. Aun ist aber unbegreiflich, wie freie elektrische Materie sich solle in einer großen Masse von so bestimmten Umrisse und so blendendem Lichte anhäusen, und ihre Begrenztheit, ungeachtet der so schnellen Bewegung beibehalten können, da man doch erwarten sollte, daff sie sich vielmehr zerstreuen, und nordlichtähnliche Erscheinungen bilden müsste, so wie man dieses bei elektrischen Versuchen in sehr verdünnter Luft bemerkt. Vassalli behauptet übrigens S. 124. 125, dass Siese freie Elektricität, wenn sie durch äußerst seine Dünste geleitet werde, sich als keuerkugel, und bei einer Leitung durch gröbere Dünste, sich als ein Blitz bei hellem Zimmel zeigen müsse, und führt an, dass bei den Alten dergleichen Blitze erwähnt werden, z. 3. Jom. Odyff. 20. II3. II4. und Viry. Georg. 1. 487. Aber die Zeugnisse alter Schriftsteller sind

hierinnen, so wie überhaupt in der Physik nicht als nültin anzusehen, weil sie so vieles fabelhafte ohne weitere Untersuchung für wahr anzunehmen pflegten ef ist auch überdieses nicht einmal zu vermuten, dass die anneführten Dichter in diesen Stellen wirkliche Tatsachen haben vortragen wollen. In der neuern Zeit hat man kein einziges wirklich erwiesenes Zeispiel von einem solchen Blitze bei heiterem Zimmel, es ist auch wohl wegen Mangel einer Materie, wo rinnen sich eine hinlängliche Elektricität, so wie in Gewitterwolken anhäufen kann, schon a priori für unmönlich zu halten. Bei einem anneblichen Blitze dieser Urt würde newiss allemal eine kleine Gewitterwolke am Zimmel nestanden haben, wenn der Zimmel auch sonst noch so rein gewesen, und die Sonne hell geschienen wie denn der Prediger Zerr Gronau im Iten Bande der Schriften der Berliner Gesellschaft naturforschender freunde S. 44 einige fälle erzählt, wo von solchen einzelnen Schlägen Zäuser sind angezündet worden. Es könnte auch der Sall möglich sein, dass die Erscheinung einer seuerkugel für einen Blitz bei heiterem Zimmel gehalten würde.

b) Dass Seuerkugeln allemal, und Blitze zwar auch bisweilen, aber doch selten in einer ziemlich gera-

den Richtung fortgehen, dass auch diese allemal schief niederwärts gehende Bewegung noch mehr parabolisch, als geradlinig ist, und offenbare Wirkungen der Schwere verrät, ist auch der Erklärungsart durch bloße Elektricität nicht günstig.

- c) Dass man öfters ein wirkliches Brennen bemerkt, und Flammen, Rauch und Funken, bisweilen aus Öffenungen, hervorbrechen gesehen hat, stimmt gar nicht mit bloß elektrischen Erscheinungen überein.
- 8) Das Zerspringen mit heftigem Getöse möchte wohl auch bei einem bloken Übergange einer freien Elektricität auf einer Gegend der Atmosphäre in die andere nicht Statt sinden können, da freie Elektricität sich ohne merkliches Geräusch fortzubewegen pflegt und noch weniger möchten sich die bisweilen bemerkten mehrmaligen Explosionen, die Absonderung kleinerer Kugeln, die, so wie manchmal die einzelnen Stücke nach der Zerteilung in der nämlichen Richtung sortzgehen, sich darauf auf eine befriedigende Art erklären lassen.

Reimaruf (vom Blitze, Zamb. 1778. 8. S. 568) fant viel richtiges darüber, dass Seuerkungeln nicht wohl auf bloßer Elektricität zu erklären sind, nesteht aber übrigens, so wie le Roy in den Memoires de l'acad. des

sciences 1771. S. 688 und 689, und verschiedene andere Vaturforscher, dass sich keine bestimmte Erklärung davon geben lasse, welches allerdings besser, als eine der Vatur nicht gemäße Erklärung ist.

- 3) Silberschlag hat sie (in s. Theorie der 1762 erschienenen Feuerkugel) auf schleimigen oder öligen Dünsten zu erklären gesucht, die von unten aufgestiegen sein, und sich in der oberen Luft angehäuft haben sollen. Bergmann (in seiner physischen Erdbeschreisbung) äußert auch eine ähnliche Mutmaßung von den niedrigsten Feuerkugeln. Gegen diese Zypothese, welche sich wohl noch weniger mit einigem Scheine von Wahrheit verteidigen lässt, als die vorige, ist unter andern solgendes zu erinnern:
- a) Zu einer so beträchtlichen Zöhe, wo man Feuerkugeln beobachtet hat, wo die Luft viele tausend mal dünner ist, als unten, können unmöglich so viele materielle Teile in Dunst- oder anderer Gestalt geführt werden, als zu einer solchen Zusammenhäufung ersordert würden. Es ist hierbei auch gar sehr in Anschlag zu bringen, dass man solche Erscheinungen gemeiniglich nicht eher bemerkt, als bis sie durch ihr stärkeres und bei der Annäherung immer wachsendes Licht Ausmerksamkeit erregen es müssen also diese Körper vorher

in noch weit höheren Regionen, als da, wo man sie zuerst wahrgenommen hat, gewesen sein, wo also eine solche Zusammenhäufung von dunstartigen Materien noch weit weniger Statt sinden kann.

- b) Eine bloße Anhäufung von lockeren Dünsten würde nicht im Stande sein, eine so schnelle Bewesung, die den Lauf einer Kanonenkugel wohl 100 mal übertrifft, anzunehmen, und ungeachtet des Wisderstandes der Luft durch einen so weiten Weg fortzusetzen, sie würde vielmehr gleich im ersten Augenblicke zerstreuet werden.
- c) Dass ihre Bahn ungeachtet der so großen Ausbehnung der Masse doch allemal Wirkungen einer besträchtlichen Schwere verrät, widerspricht auch dieser Erklärungsart.
- 8) Lockere dunstartige Materien würden eines so heftigen und anhaltenden brennenden Zustandes in einer so dünnen Luft nicht fähig sein.
- e) Das Zerspringen mit einem alles erschütternden Knalle, den man in sehr beträchtlichen Entsernungen bisweilen über 20 deutsche Meilen weit gehört hat, lässt sich auch nicht mit einer bloßen Unhäufung lockerer Materien in der oberen Luft zusammenreimen. Da auch das Zerspringen öfters in einer Söhe von mehre

ren Meilen geschehen ist, wo die äußerst dünne Luft der Verbreitung des Schalles sehr ungünstig sein muss so lässt sich beurteilen, dass die Kraft, welche einen so heftigen Schall hervorgebracht hat, weit größer, und die Zülle, in welcher die elastische Slüssigkeit eingesschlossen gewesen, viel zäher und dichter müsse gewesen sein, als man von bloßen lockeren Unhäufungen von Dünsten und dergleichen sich denken kann.

- 4) Toaldo (in den angeführten lettere fisico» meteorologische) und manche andere halten sie für Entzündungen einer langen Strecke von brennbaserer Luft. Dass diese Erklärungsart auch nicht Statt sinden könne, erhellet aussolgendem:
- a) Entzündbare Luft kann sich nicht in Massen von begrenzter Gestalt zusammenballen, es könnten also durch eine solche Verbrennung höchstens nordlichtähneliche Erscheinungen von unbestimmtem Umrisse verursacht werden.
- b) Noch weniger denkbar ist es, dass allemal eine so lange, über ganze beträchtliche Länder hinweggehende Strecke von brennbarer Luft solle vorhanden gewesen sein, dass die Flamme auf dem ganzen Wege die begrenzte Gestalt hätte beibehalten können.
  - c) In einer so großen Zöhe, wo die Luft so dünn

ist, würde eine Verbrennung der entzündbaren Luft nicht mit der Zeftigkeit und dem blendend weißen Lichte vor sich gehen können, wie man ef an Seuerkugeln allezeit bemerkt.

- d) Die allezeit schief niederwärts gehende gerade oder mehr parabolische Bahn, welche Wirkungen der Schwere zeigt, lässt sich auch nicht aus Entzündung einer langen Strecke von brennbarer Luft erklären.
- e) Man bemerke keine Explosion bei ihrer ersten Ersscheinung, wie bei Entzündung der brennbaren Luft, sondern allemal erst, wenn sie einen weiten Weg sortsgegangen sind.
- f) Im Sommer, wo auf faulenden animalischen und vergetabilischen Teilen so viele brennbare Luft ent-wickelt wird, erscheinen Feuerkurgeln nicht öfter, als in andern Jahreßeiten.
- 5) Mastelyne vermutet, dass es bleibende dichte Körper sind, die sich um die Sonne bewegen so haben sie auch Zevel (in s. Cometographie), Wallis (Phil. transact. tom. 12. n. 155. S. 568) und Zartsoeler (Consectures de Physique, a la Zaye, 1707-1710) als kometenartige Körper angesehen. Blayden erwähnt (in Phil. transact. Vol. 74. p. 1.) dass einige Natursorscher sie für terrestrische Kometen gehalten.

6) Zalley (Phil. transact. n. 341) hält sie für Masterie, die im allgemeinen Weltraume zerstreuet gewessen, sich irgendwo gesetzt habe, und von der Erde in ihrem Laufe angetroffen werde, noch ehe sie eine anssehnliche Geschwindigkeit gegen die Sonne erhalten.

Diese letzteren Meinungen möchten sich wohl der Wahrheit mehr nähern, als die ersteren nur ist gegen die Zalley'sche Zypothese dieses zu erinnern, dass die Bewegung, insoweit sie von den Wirkungen des Kalles verschieden ist, nicht bloß von dem Laufe der Erde und der Unziehungstraft der Sonne herrühren kann, weil sich seuerkugeln nicht etwa bloß nach einer dem Laufe der Erde entgegengesetzten Richtung, auch nicht nach der Gegend, wo sich zu der Zeit die Sonne befunden, sondern auch nach seder andern entgegengesetz ten oder seitwärts gehenden Richtung bewegt haben, so, dass man die Aichtung ihrer Bewegung als ganz unbestimmt ansehen, und darauf vermuten kann, dass sie ebenso, wie Weltkörper, eine eigentümliche Bewegung haben. Ob sie übrigens als kometenartige Körper sich um die Sonne oder Erde bewegen, oder ob sie vermöne irnendeines erhaltenen Stoßes sich in nerader Richtung durch den allgemeinen Weltraum bewegen, bis diese Bewegung bei einer zufälligen Unnäherung

an einen Weltkörper durch dessen Anziehung verändert wird, möchte sich wohl nicht so genau bestimmen lase sen, da man nur einen so kleinen Teil des Weges zu beobachten im Stande ist.

Zei dieser Verschiedenheit der Erklärungsarten ist merkwürdig, dass viele Aaturforscher gern Aaturerscheinungen auf dem erklären, womit sie sich sehr beschäftiget haben z. B. Bergmann, der sich bemühet hat, die Beschaffenheit der Mordlichter genauer zu erforschen, vermutet, dass Feuerkungeln mit diesen einerlei Ursprung haben möchten Vassalli und dessen Lehrer Beccaria alf Untersucher der Elektricität, halten sie für blok elektrische Erscheinungen Lavoisier, dem man so viele Untersuchungen der Luftarten zu verdanken hat, und Toaldo, alf Witterungsbeobachter, suchen sie auf Luftarten zu erklären die Ustronomen Zalley, Zevel und Maskelyne halten sie für komische Körper ungefähr ebenso, wie manche mineralogische Schriftsteller, die viel in vulkanischen Gegenden gereiset sind, vieles als Drodukt des Leuers ansehen, was andere, die sich mehr in nichtvulkanischen Gegenden aufgehalten haben, durch Wasser entstehen lassen.

5 Seuerkugeln bestehen auf dichten und schweren Grundstoffen, und sind nicht tellurische, sondern kosmische Körper.

Uuf allen bisher angeführten ergibt sich mit einer Wahrscheinlichkeit, die nahe an Gewissheit grenzt:

Dass das Wesen der Seuerkugeln in Anhäufung der Nordlichtsmaterie, in einem Übergange der Elektricität auf einer Gegend der Atmosphäre in die andere, in einer Anhäufung lockerer brennbarer Materien in der oberen Luft, und in Entzündung einer langen Strecke von brennbarer Luft nicht bestehet sondern

dass der Grundstoff der Feuerkugeln ziemlich dicht und schwer sein muss, weil ihre Bahn so sichtbare Wirstungen der Schwere zeigt, und weil die Masse ungesachtet der Ausdehnung zu einer ungeheureren Größe, doch noch Konsistenz und Schwere genug übrigbehält, um eine so äußerst schwelle Bewegung durch einen so weiten Raum, ungeachtet des Widerstandes der Luft, fortzusetzen, ohne dadurch zerstreuet oder aufgelöset zu werden

daff dieser Stoff (allem Unsehen nach durch Wir-

kungen des Zeuers) sich in einem zähen und flüssigen Zustande besindet, weil die Gestalt bald rund, bald in die Länge gezogen erscheint, und das Anwachsen der Größe bis zum Zerspringen, und das Zerspringen selbst eine Ausdehnbarkeit durch elastische Slüssigkeiten vor aussetzt

dass ein solcher dichter Stoff in einer so großen Zöhe sich nicht auf den in der Utmosphäre besindlichen Teilen anhäusen, oder durch tellurische Kräfte, soweit wir sie kennen, als dichte Masse hinausgeworsen sein kann

Sass auch keine uns bekannte tellurische Kräfte im Stande sind, einem solchen Körper eine so schnelle, mit dem Zorizonte fast parallel gehende Wursbewegung zu geben

men ist, sondern schon vorher im übrigen Weltraumen muss vorhanden gewesen, und von da auf unsern Planeten angelangt sein. Es ist also meines Erachtens die einzige, mit allen bisherigen Behauptungen übereinkommende, der Natur in keiner andern Rücksicht wiedersprechende, und noch überdieses durch verschiedene, an dem Orte des Niedersallens gefundene Massen, bestätigte Theorie dieser Naturerscheinungen solgende:

So wie erdige, metallische und andere Teile den

Grundstoff unseres Planeten ausmachen, wovon das Lisen unter die Zauptbestandteile nehört, und so wie auch andere Weltkörper auf ähnlichem, oder vielleicht eben demselben, wiewohl auf sehr verschiedene Urt nemischten und modifizierten Grundstoffe besteben mögen: ebenso sind auch viele, in kleinere Massen annehäufte probe Materien, ohne mit einem prößeren Weltkörper in unmittelbarer Verbindung zu stehen, in dem allgemeinen Weltraume zerstreuet, in welchem sie sich durch Wursträfte oder Unziehung getrieben, so lange fortbewegen, bis sie etwa einmal der Erde oder einem andern Weltkörper nahe kommen, und von dessen Unziehungstraft ergriffen, darauf niederfallen. Durch ihre äußerst schnelle und vermöge der Unziehungstraft der Erde noch mehr beschleunigte Bewegung, muss notwendig wegen der heftigen Reibung in der Utmosphäre eine sehr starke Elektricität und Zitze erregt werden, wodurch sie in einen brennenden und geschmolzenen Zustand geraten, und eine Menge Dünste und Luftarten sich darinnen entwickeln, welche die neschmolzene Masse zu einer unneheureren Größe aufblähen, bis sie endlich bei einer noch stärkeren Entwickelung solcher elastischer flüssinkeiten zerspringen muss.

Gegen das wirkliche Brennen dieser Körper ist von einigen eingewendet worden, dass in einer so beträchtlichen Zöhe die Luft so dünn und so unrein sein müsse, dass kein Brennen daselbst Statt sinden könne. Aber außerdem, dass man noch gar nicht weiß, in welcher Zöhe die Luft nicht mehr zu Unterhaltung des Keuers tauglich ist, so wird auch die etwas geringere Tauglichkeit der Luft durch die Schnellinkeit der Bewegung dieser Massen reichlich ersetzt wodurch sowohl das Seuer stark angefacht, als auch wegen der heftinen Reibung in der Utmosphäre eine sehr beträchtliche Litze hervorgebracht, und also das Brennen auch bei einer sonst ziemlich ungünstigen Beschaffenheit der Luft, befördert werden muss. Estommt auch vieles auf die Beschaffenheit der brennenden Materie selbst an so brennt z. B. Schwefel (der ein Bestandteil einiger nefundenen Massen newesen ist) unter der Luftpumpe noch bei einer solchen Verdünnung der Luft, wo kein anderer Körper mehr brennen will.

## 6 Die meisten Sternschnuppen sind wahrscheinlich auch nichts anders.

Es unterscheiden sich die Sternschnuppen allem Unsehen nach von den Feuerkuneln nur dadurch, dass die eigentümliche schnelle Bewegung dieser Massen sie in einer größeren Entfernung bei der Erde vorbeiführt, so, dass sie von derselben nicht bis zum Miederfallen angezogen werden, und also bei dem Durchgehen durch die höchsten Regionen der Utmosphäre, entweder nur eine schnell vorübergebende elektrische Erscheinung verursachen, oder wirklich auf einige Augenblicke in Brand geraten, welches Brennen sogleich wieder aushört, wenn sie sich wieder so weit von der Erde entfernen, dass die Luft zu Unterhaltung des Feuers zu bünn ist. Vielleiche gehört auch hierher die vom Zerrn Oberamtmann Schröter in seinen selenotopogrophischen Fragmenten S. 593 bemerkte Erscheinung, da zwei Zäufigen von weißen Lichtfunken noch einander im Selde seines Teleskopes sichtbar wurden, und in paralleler Richtung sich hindurchbewegten. Man sieht die Sternschnuppen einentlich nicht fallen, sondern nur von einer Stelle des Zimmels zur andern

in gerader Aichtung sich bewegen, und sodann verschwinden bisweilen geht ihre sichtbare Zahn über den größten Teil des Zimmels, bisweilen sieht man sie nur wenige Grade durchlausen. Manchmal wersen sie Sunten aus. Über ihre Zöhe hat man meines Wissens noch keine Zeobachtungen, außer, dass Zrydone auf dem Aletna, und Sauffüre auf dem Montblanc sie in eisner ebenso großen scheinbaren Zöhe über sich gesehen haben, als unten im Thale. Man sollte sich bemühen, durch mehrere an etwas voneinander entsernten Orsten zu gleicher Zeit anzustellende Zeobachtungen, ihre Zöhe und ihren Weg genauer zu erforschen.

Wahrscheinlich gibt ef aber auch leuchtende Meteore, die den setzterwähnten Sternschnuppen ähnlich, aber ganz andere Wesen, und von ganz andern Urssprunge sind. Außerdem, dass manche vielleicht bloß elektrischer Natur sein können, welches eine Zeobeachtung von Zeccaria glaublich macht, die in Gehelers physikalischem Wörterbuche (unter dem Worte: Sternschnuppen) angesührt wird, sinden sich auch einige Zeispiele von herabgesallen sein sollenden Sternschnuppen, wo man nachher eine gummiartige schleimige Masse gefunden haben will, in Silberschlags Theorie der 1762 erschienenen Seuerkugel S. 46. Ein anderie der 1762 erschienenen Seuerkugel S. 46.

ref, wo man zu Koblenz nachber eine graue schwammine Masse nefunden zu haben versichert, die flüchtines Ulkali enthielt, und einer Schwefelleber ähnlich war, ist in Comment. de rebus in scientia naturali et me-Sicina nestis Vol 26. p. I. p. 179 anzutressen. Noch mehrere dergleichen Machrichten finden sich in Gassendi Phys. sect. 3. 1. 2. c. 7. und in den Ephem. Matur. Curiof. Cent. 2. ann. 9. obs. 71. Tun könnte es wohl sein, (wenn keine Täuschung vorgefallen, und das Gefundene nicht etwa Koth von Vöneln, oder Schaum von Cicaden oder andern Insekten, sondern wirklich die Substanz der Sternschnuppe gewesen ist, dass solche lockere Massen in der Utmosphäre, obyleich in keiner solchen Köhe, wo man seuerkugeln beobachtet hat, sich anhäufen, und sodann niederfallen, oder noch wahrscheinlicher, dass sie mit den Irrlichtern nleiche Entstehung haben, und ganz unten auf schleimigen, durch die fäulnis aufgelöseten vegetabilischen, oder animalischen Teilen entstehen, und durch Ausbehnung ver-

TEine, den Irrlichtern ähnliche, auf gallertartigen Stoffen bestehende Erscheinung, hatte ich selbst einmal im kleinen zu beobachten Gelegenheit. An einem warmen Zerbstabende im Jahre 1781, suhr ich in der Dännnerung, kurz nachdem es geregnet hatte, bei Dresden durch den großen Garten da sähe ich viele leuchtende Punkte in dem nassen Grase nach der Richtung des Windes hüpfen, einige setzten sich auch an die Räder des Wagens ich stieg auf, um sie zu beobachten, da es denn wegen ihres sliehens bei der Annäherung schwer ward, ihrer sogleich habhaft zu werden, die ich aber fasste, waren kleine gallertartige Massen, umgefähr wie Froschlaich, oder wie Sagokörner, die durch Rochen ausgelöset worden sie zeigten weder merklichen Geruch noch Geschmack, und mögen wohl nichts weiter, als versaulte Pflanzenteile newesen sein.

mittelst der spezisisch leichten, brennbaren Sumpflust, gewissernaßen als natürliche Aerostaten, sich zu einer geringen Zöhe erheben, bis sie entweder nach einer Zersstreuung der brennbaren Luft durch Zerplatzung der Blasigen, woraus sie bestehen, oder, welches aus der kurzen Dauer ihres Lichtes, und aus dem bemerkten brandigen Geruche der gefundenen Substanz sich vermuten lässt, nach einer, durch Elektrizität, oder auf irgend eine andere Art erregten Verbrennung dieser Luft, niederfallen. Solche lockere Stosse möchten aber wohl nie zu sener Zöhe von so vielen Meilen gelangen und noch weniger so schnell, wie man gewöhnlich an Sternschnuppen bemerkt, durch einen so beträchtlichen Raum sich bewegen können.

7 Beobachtete Wirkungen an dem Orte, wo seuerkugeln niedergefallen.

Von der am 21. Mai 1676 in Italien beobachtesten Feuerkugel, welche Montanari beschrieben, sollen, wie schon erwähnt, die Stücke nach dem Zerspringen südssüdwestwärts von Livorno in das Meer gefallen sein, mit einem Geräusche, wie wenn glühendes Eisen im Wasser gelöscht wird welche Nachricht aber, so sehr sie meiner Theorie günstig sein möchte, ich doch nicht sehr in Anschlag bringen mag, weil sich manche opstische und akustische Täuschung mit eingemengt haben kann.

Dass nach dem Zerspringen der Feuerkugel vom II. Nov. 1761 ein Stück davon in ein Zaus gefallen sei, und dieses angezündet habe, wird in den Memoires de l'Academie de Dison Vol. I. S. 42 erzählt, und zugleich erwähnt, dass einige Jahre früher, ein Zaus durch eine herabgefallene Sternschnuppe in Brand geraten sei. Ob weitere Umstände davon angegeben sind, weiß ich nicht, weil ich dieses Werk nicht habe erhalten können, und also gegenwärtige Nachricht nur aus

einer Rezension desselben entlehnt habe.

Barbam fähe 1700 in Jamaica (Phil. transact. n. 357. S. 148) eine Seuerkugel, von der scheinbaren Größe einer Bombe, mit einem heftigen Knalle niederfallen ef fand sich an dem Orte des Miederfallens eine Vertiefung in der Erde, ungefähr von der Größe eines Menschenkopfes, und umber einige kleinere, unnefähr von der Größe einer Mannssauft, und so tief, besonders die größte, dass sie mit den Stangen, die bei der Zand waren, nicht ergründet werden konnten. Man verspürte einen Schwefelgeruch, das Graf war um die Vertiefungen verbrannt. Vielleicht ist es ein Blitz newesen, indem ef auch die Nacht vorher bestin nedonnert hatte wenn ef aber wirklich eine Feuerkunel newesen, so ist sehr zu bedauern, dass man nicht nachnenraben hat, da man denn höchstwahrscheinlich solche Massen, wie im künftigen S. erwähnt werden sollen, würde nefunden haben.

## 8 Zeispiele von gefundenen Massen an dem Orte des Miederfallens.

Berymann äußert in seiner physischen Erdbeschreibung den Wunsch, dass man einmal Gelegenheit sinden möchte, die Substanz einer niedergefallenen feuerkugel zu untersuchen. Dieser Wunsch, ist allem Unsehen nach schon mehrere mal erfüllt worden, nur hat man immer die Naturerscheinung nicht für das gehalten, was sie wirklich newesen ist. Die drei ersten anzuführenden Beispiele von Lisenmassen, wo man Nachricht hat, Saff sie unter Sonnerähnlichen Getöse von oben herabyefallen sind, von denen das dritte bei weitem das merkwürdinste ist, weil man selten Gelegenheit sinden möchte, die Matur so über der Tat zu beobachten, entlehne ich auf einem Auffatze des Zerrn Abbé Stütz, (Usjunkt am Kaiserlichen Naturalienkabinett in Wien) über einige vorgeblich vom Zimmel gefallene Steine, im 2ten Bande der Bernbaukunde S. 398. Bei den bisherigen physischen Begriffen schienen freilich diese Machrichten zu fabelhaft, als dass man ihnen Glauben beimessen könnte, wenn sie auch noch so sehr dokumentiert sind aber bei der jetzt vorgetragenen

Erklärungsart verlieren sie allen sabelhaften Unstrich.

a) Zerr Stütz besitzt ein vom Zerrn Baron von Zompesch (Domherrn zu Lichstädt und Bruchsal) erhaltenes Stück auf dem Lichstädtischen, welches auf aschgrauem Sanssteine besteht, und mit feinen Könerchen, teilf von wirklichem gediegenen Lisen, das sich neulüht vollkommen hämmern lässt, teils von gelbbraunem Lisenocker, durchauf eingesprengt ist der Sandstein hat die Zärte eines Quadersteins, und besteht auf Kiesel und Eisenteilen. Eine gegen zwei Linien dicke, hammerbare, nanz schwefellose Kinde von nediegenem Lisen bedeckt dessen Oberfläche. Die ganze Masse tränt Spuren ausnestandenen keuers. Vom Stücke selbst ward dem Irn. Baron v. Zompesch folgende Nachricht gegeben: "dass ef ein Urbeiter an einer Ziegelhütte, bei Winterfeit, da die Erde über einen Schuh hoch mit Schnee bedeckt war, unmittelbar auf einem heftigen Donnerschlag habe wollen auf der Luft herabfallen sehen, dass er sonleich hinlief, ef auf dem Schnee aufzuheben, welchef er aber seiner Zitze wegen nicht konnte, sondern es erst im Schnee abkühlen musste. Der Stein möge ungefähr einen halben Schuh im Durchmesser gehabt haben, und sei ganz mit der schwarzen Lisenrinde umgeben

newesen. Das Gebirne, wo dies neschah, bestehe auf derben Marmor, hornsteinigen feuergebenden Kalkfelsen, und einer Sandsteinart." Die Erzählung erhält, durch Veryleichung mit allen folgenden, allerdings Glaubwürdinkeit, lässt sich aber nach meiner Theorie viel natürlicher, alf durch einen Blitz erklären. Zr. Stütz vermutet, dass der daran befindliche Sandstein der nämliche sein möchte, wie an dem Gebirne, wo die Masse nefunden worden. Sollte dieses auch gegründet sein, welches genauere Untersuchung verdiente, und wegen der eingesprengten gediegenen Lisenteile nicht recht glaublich ist, so würde es doch meiner Erklärungsart nicht widersprechen, indem ein schon vorher da nelenenes Stück Sandstein von der berabfallenden geschmolzenen Lisenmasse könnte umflossen, und vielleicht auch einigermaßen geschmolzen, und davon durchdrungen sein. Es ist Schade, dass Sieses nebst noch andern Umständen, 3. 23. ob der Zimmel zu der Zeit heiter oder mit Wolken bedeckt, ob ein wirkliches Gewitter vorhanden gewesen, und ef mehrmalf neblitzt habe, ob die Genend eisenhaltin sei u. s. w. nicht genauer ist angegeben worden.

Eisenerz, das in grünliches "Gestein eingemischt ist, und eine schlackige Oberfläche hat, und bei Plann, unweit Tabor im Bechiner Kreise in Böhmen gefunden worden, und von dem die Leichtgläubigen versichern, es sei 1753 den 3. Jul. unter Donnerschlägen vom Zimmel gefallen."

Die schlackinge Oberfläche scheint ebenso einen Überzung von gediegenem Eisen, wie bei dem vorigen und noch verschiedenen andern Stücken zu verraten. Da es glänzendes retrakterisches Eisenerz genannt, und alsso vom Magnete gezogen wird, da auch ein grünlisches Gestein eingemischt ist, so verdiente genauer unstersucht zu werden, ob es wirkliches Eisenerz, oder gesdiegen Eisen sei, und ob die grünliche Steinart mit der an der Pallasischen Masse, wo sie auch bisweilen in das Grünliche fällt, Ühnlichkeit habe. Es wäre sehr zu wünschen, dass man die Aussagen derer, die es haben wollen herabsallen sehen, ebenso gesammelt und angemerkt hätte, wie bei dem folgenden Stücke.

c) Durch die Aussagen von sieben Zeugen, worüber von dem Bischöslichen Konsistorium zu Agram, welches die Sache durch Bevollmächtigte an Ort und Stelle untersuchen lassen, eine, in setzterwähntem Aussätze des Zr. Stütz wörtlich abgedruckte gerichtliche

Urkunde abyefasst worden, wird bestätigt: dass am 26. Mai 1751 um 6 Uhr Machmittans sich am Zimmel eine feurige Rugel gezeigt habe, die bei Fraschina in der Ugramer Gespanschaft im oberen Teile von Slawonien in zwei Stücke zersprungen, und so in zwei Teilen, in Gestalt feuriger verwickelter Ketten, wobei man einen, erst schwarzen, nachher vielfarbigen Rauch bemerkt habe, mit schrecklichem Getöse und mit folder Gewalt herabyefallen, dass die Erde wie bei einem Erdbeben davon erschüttert worden. Das eine Stück, 71 Pfund schwer, sei auf einem, 8 Tage vorber gepflügten Uder gefallen, wo ef drei Klaftern tief eingedrungen sei, und eine Spalte, eine Elle weit, verursacht habe an der Spalte habe die Erde gleichfam ausgebrannt und grünlich geschienen: das andere Stück, Is Pfund schwer, sei auf eine Wiese, 2000 Schritt bavon, gefallen, wo man ebenfalls eine Spalte, fast zwei Ellen weit, gefunden habe. Auch haben viele Leute in verschiedenen Gegenden des Königreichs, die Zerteilung der Feuerkugel, das Knallen und Krachen in der Luft, wie auch, dass etwas feuriges vom Zimmel gefallen sei, gesehen und bemerkt, nur dass ih nen der Ort, wo solche Stücke niedergefallen, wegen zu großer Entfernung unbekannt war. Zeide Stücke schienen auf einerlei Materie zu bestehen. Das größere, 71 Pfund schwer, ist nebst der Urkunde an das Kaiserlide Naturalienkabinett in Wien neschickt worden, wo fich beidef noch befindet. Un diesem, nanz auf nediene nem Lisen bestehenden Stücke sind die Wirkungen def Seuers unverkennbar. Die Oberfläche ist voll künlicher Lindrücke, ungefähr, wie an der von Pallas gefundes nen Masse, ausgenommen, dass die Lindrücke größer und weniger tief sind, und sowohl das gelbliche Mine ral, das die Zöhlungen der sibirischen Masse ausfüllt, alf auch der Sandstein, der an der eichstädtischen vorkommt, fehlen indem das ganze Stück derb, dicht und schwarz ist, wie gehämmertes Lisen. Zr. Stütz setzt hinzu: "Sie unneschmückte Urt, mit der das Ganze neschrieben ist, die Ubereinstimmung der Zeugen, die gar keine Urfache hatten, über eine Lüne so nanz einin zu werden, und die Uhnlichkeit der Geschichte mit der zu Lichstädt, machten ef mir wenigstens wahrscheinlich, dass wirklich etwas an der Sache sein möge. Freilich, daff in beiden fällen daf Eisen vom Zimmel gefallen sein soll, mögen der Naturgeschichte Unkundige glauben, mögen wohl im Jahre 1751 selbst Deutschlands aufgeklärtere Köpfe, bei der, damals unter uns berrschenden Ungewissbeit in der Naturgeschichte und

der praktischen Physik neglaubt haben aber in unsern Zeiten wäre ef unverzeihlich, solche Märchen auch nur wahrscheinlich zu finden." Zr. Stütz sucht also diese Erscheinungen auf Blitzen zu erklären, hauptsächlich Seshalb, weil auf den Versuchen von Comus (in Crells chemischen Unnalen 1784.) erhellet, dass Metallkalke sich durch Elektricität reduzieren lassen. Nun verdanke ich zwar diesem einsichtsvollen Naturforscher weder die Erklärung durch einen Blitz, noch den jetzt angeführten Ausspruch, indem solche Nachrichten freilich mit allen bisher anerkannten physischen Begriffen nicht übereinzukommen schienen, und also unmöglich neglaubt werden konnten: da aber durchaneine Erklärungsart die Sache zu einer ganz natürlichen Erscheinung wird, so glaube ich doch keine dem setzigen Zeitalter unangemessene Begriffe in der Maturkunde zu verraten, wenn ich auf Gründen, die teilf angeführt sind, teils in der Kolge angeführt werden sollen, behaupte, dass diese Massen wirklich als der Stoff einer Seuerkugel herabyefallen sind, und nicht durch die Wirkungen eines Blitzes entstanden sein können dass man auch der Natur nicht widerspreche, wenn man gegenwärtige Erzählung, so wie sie in der Urkunde vorgetragen ist, wörtlich für wahr annimmt.

Jerr Ober Bergrat Ferber hat (wie Ir. Prediger Gronau in dem Iten Bande der Schriften der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde S. 47 berichtet) ebenfalls diese Masse nebst der beiliegenden Urkunde gesehen, und geglaubt, dass sie Tatsachen nicht ganz so erzählt, wie sie in der Urkunde enthalten sind, denn es sindet sich darinnen kein Wort von "einem der schrecklichsten Donnerwetter, das mit den fürchterlichsten Blitzen in den an sich eisenhaltigen Erdboden eingeschlagen habe u. s. w." Man sieht hieraus, welche Genausgkeit in Erzählung oder Wiedererzählung von Naturbegebenheiten nötig ist, um nichts von seiner eigenen Erklärungsart in die Tatsachen hinüberzutragen.

Es sind außer diesen vom Zerrn Stütz erwähnten Nachrichten von herabyefallenen Massen, noch viele andere vorhanden, von denen freilich einige der älteren, wegen der damals herrschenden Unwissenheit und Leichtgläubigkeit nicht sehr in Anschlag zu bringen sind, aber doch auch angeführt zu werden verdienen, da wegen Übereinstimmung mit den vorigen, welche unmöglich ein Werk des Zusalles sein kann, zu vermuten ist, dass dabei etwas wahres zum Grunde liegen

müsse.

- 8) Pliniuf (hist. nat. 2. 56.) erzählt, dass in Lucanien Eisen von schwammiger Gestalt vom Zimmel gestallen sei: das Eisen würde also, wenn die Erzählung wahr ist, mit den im solgenden §. zu erwähnenden Massen Ühnlichkeit gehabt haben, wo es ebenfalls von schwammiger Textur ist.
- e) Avicenna erwähnt (beim Averrhoef I. 2. Meteor. cap. 2.) dass er einen zu Cordova in Spanien vom Zimmel gefallenen schwefelhaltigen Stein gesehen habe.
- f) In Spangenbergs Chron. Saxon. sindet sich die Nachricht, dass zu Maydeburg im Jahre 998 zwei große Steine im Donnerwetter herabyefallen sind, einer in die Stadt, der andere nach der Elbe zu inf freie Seld.
- y) Zieron. Cardanuf, der aber freilich auch unter die leichtyläubiysten Schriftsteller gehört, erzählt (de variet. rer. l. 14. c. 72) dass er selbst im Jahre 1510 habe 120 Steine vom Zimmel fallen gesehen, unter denen einer 120 und ein anderer 60 Pfund gewogen, sie sollen meist eisenfarbiy und sehr hart gewesen sein, und nach Schwesel gerochen haben. Er bemerkt das bei, dass um 3 Uhr ein großes Seuer am Zimmel zu

sehen gewesen, und die Steine um 5 Uhr mit Geräusch herabyefallen sind, und wundert sich, wie eine solche Last von Steinen habe können zwei Stunden lang in der Luft erhalten werden, welchef auch wohl niemand ylaublich sinden wird.

- b) Jul. Scaliger versichert, (de subtil. exerc. 323) dass er selbst ein in Savoyen vom Zimmel gefallenes Stück Eisen besessen habe.
- i) Wolf erwähnt (in lection. memorab. tom. 2. S. 9II) einen von Sebastian Brandt (vermutlich im Chron. Germ. praesertim Alsatiae, dessen ich aber nicht habe können habhaft werden) beschriebenen großen dreieckigen Stein, der im Jahre 1493 zu Ensisheim in Ober-Elsass soll vom Zimmel gefallen und in der Kirche daselbst an einer Kette aufbewahrt worden sein. Muschenbroek (essai de Physique tom. 2. S. 1557) fant, ef sei 1630 neschehen, der Stein sei schwärzlich, ungefähr 300 Pfund schwer, und man sehe daran Spuren des Leuers. Im Jahre 1630 kann ef nicht neschehen sein, weil Sebastian Brandt, der dessen gedenkt, damals längst nicht mehr lebte, und daf angeführte Werk von Wolf auch schon früher erschienen war. Dass die hierbei zum Grunde liegende Maturbenebenheit sich auch nicht 1493, sondern 1492

zugetragen habe, ist darauf zu vermuten, weil nach andern Nachrichten folgendes Chronodistichon soll als Inschrift beigefügt sein:

Centenas bIs habens ropes en saxea LIbras Enshe MII ex CoelI VertICe Lapsa roIt.

In dem Iden Versuche der Breslausschen Sammlungen S. 512 513 werden solgende vier Beispiele weitläusiger angeführt:

- t) Bei Miscoz in Siebenbürgen sollen 1559 fünf Steine, so groß wie ein Menschenkopf, sehr schwer, und von bleichgelber und Eisen- oder rostiger Eisensarbe und starkem Schwefelgeruch in einem erschrecklichen Donnerwetter und einer Luftbewegung vom Zimmelgefallen, und vier davon in der Schatzkammer zu Wien aufbewahrt worden sein. Aus AicIstuhuansii hist. Zungar. 1. 20. sol. 394.
- 1) Am 26. Jul. ISSI Nachmittans zwischen I und 2 Uhr ist ein Stein in Thüringen mit einem Donnerschlage, davon die Erde bebte, wobei eine kleine lichte Wolke bei sonst heiterem Zimmel zu sehen gewesen, herabyefallen, 39 Pfund schwer, von blau und bräunlicher Farbe er hat mit einem Steine Funken, wie Stahl, gegeben (muss also wirklich Stahl oder sehr hartes Lisen gewesen sein), hat I,25 Ellen tief in

die Erde geschlagen, dass die Erde zwei Mann hoch in die Zöhe gesprungen, und ist so heiß gewesen, dass ihn niemand anrühren können. Er soll sein nach Drefden gebracht worden. Aus Joh. Binhards Thüring. Chronik, S. 193.

- m) Zwischen Sagan und dem Dorfe Dubrov in Schlesien siel am 6. März 1636 früh um 6 Uhr ein großer Stein bei hellem Zimmel auf der Luft mit großem Krachen er war inwendig wie Erz anzuseben, ließ sich leicht zerreiben, war auswendig mit einer Schaal überzogen, und schlesischer Chronik S. 2228.
- n) Um I6. März I698 foll in der Gemeine Waltring im Berner Gebiete ein schwarzer Stein mit vielem Getöse herab gefallen, und auf die Bibliothek zu Bern mit beigefügter Nachricht geschickt worden sein. Uus Scheuchzers Naturgeschichte des Schweizerlandes P. 2. ad ann. 1706, p. 75.

Auf den angegebenen Umständen ist aber nicht mit Gewissheit zu schließen, dass der gefundene und überschickte Stein wirklich der nämliche gewesen, mit welschem sich die Naturbegebenheit zugetragen.

o) Im 31. Versuche der Breslauer Sammlungen S. 44 sindet sich eine Nachricht von D. Rost, dass am 22. Jun. 1723, Nachmittans um 2 Uhr, in der Gegend von Pleskowicz, etliche Meilen von Reichstadt in Zöhmen, bei sonst hellem Zimmel eine kleine Wolke gesehen werden sei, wobei mit starkem Krachen ohne bemerktem Blitz an einem Orte 25, an einem andern auf 8 große und kleine Steine herabgefallen wären, die auswendig schwarz, inwendig wie Erz ausgesehen, und stark nach Schwesel gerochen hätten.

- p) Einen zu Aldoreto im Sommer 1766 herabyes fallenen Stein erwähnt Vassalli yanz kurz in den ans yeführten lettere sisicosmeteorologische S. 120. Über die Art, wie Beccaria, der die beobachteten Umstände von Koyliani, Bischofe zu Modena mityeteilt erhalten, diese Naturbegebenheit in der Nachschrift zu eisnem Briese an Kranklin de electricitate vindice zu ersklären yesucht hat, werde ich zu Ende des Isten S. noch einiges sagen.
- q) Die neueste sehr merkwürdige Nachricht von drei mit einem Donner herabyefallenen Massen, welche der Pariser Akademie der Wissenschaften im Jahre 1769 auf sehr voneinander entsernten Gegenden in Maine, Artois und Cotentin überschickt wurden, sindet sich in der Zistoire de l'Academie des sciences 1769. S. 20. Die beobachteten Umstände sind bei allen dreien die

nämlichen gewesen, es wird aber weiter nichts davon erwähnt, als dass man dabei auch ein Zischen nehört, und die Massen heiß angetrossen habe. Alle drei was ren einander ganz ähnlich, von der nämlichen Farbe und ziemlich von dem nämlichen Korn, man konnte kleine metallische und kiesige Teile unterscheiden, auf wendig waren sie mit einer harten eisenartigen Rinde überzogen. Zei chemischer Untersuchung, die aber, so wie die ganzen gegebenen Nachrichten hätte genauer sein können, fand man, dass sie Eisen und Schwefel enteilten. Die Akademie der Wissenschaften hat hierbei geäußert, sie sei zwar sehr davon entsernt, auf der Zeschaffenheit der Massen zu schließen, dass sie durch einen Blitz sollten dahin neworfen sein, halte aber doch die Ubereinstimmung der an drei so entsernten Orten beobachteten Tatsachen, und die völlige Uhnlichkeit der Massen und der Kennzeichen, wodurch sie sich von andern Mineralien unterscheiden, für hinlängs liche Bewenungsuründe, um die Beobachtung bekannt zu machen, und andere Naturforscher zu Mitteilung weiterer Bemerkungen über diesen Gegenstand einzulasen.

Sehr merkwürdig ist die Übereinstimmung der bisher erwähnten Massen bei der Übereinstimmung

der Nachrichten. Alle diese Massen, soweit sie untersucht sind, enthalten Eisen, entweder allein, oder mit Schwefel oder einigen Steinteilen vermischt auch bei denen, die nicht weiter untersucht sind, lassen die angegebenen Umstände, z. Z. das Ansehen und die Schwere, das nämliche vermuten. Die meisten sind mit einer Eisenrinde überzogen. Zei keiner einzigen Nachricht wird eines vorhanden gewesenen Gewitters gedacht, oder sonst etwas erwähnt, was nicht besser aus einer Seuerkugel, als aus einem Blitze sich erklären ließe.

Voch zwei Beobachtungen muss ich anführen, die vielleicht hierher gehören könnten, ob ich gleich solches nicht so bestimmt behaupten mag. Zerr Bergrat D. Buchholz in Weimar beschreibt im 4ten Stücke des Vatursorschers S. 227 zc. eine schwarze löchersche glänzende Schlacke, hin und wieder mit ockerartigen Stellen, welche er vom Zosrath Walch in Jena, und dieser vom Pastor Klein in Presburg erhalten hatte, nebst der Vachricht, dass am 6. Sept. 1771 Albends um 8 Uhr in der Veutraer Gespanschaft II Meilen von Presburg, ein auf freiem Selde besindlicher großer Zeuhausen durch einen Blitz entzündet worden, und verbrannt sei das Seuer habe 8 Tage

gedauert, an der Brandstätte haben sich eine Menge solcher Schlacken nefunden. Die Schlacke scheint bei chemischer Untersuchung eine durch Seuer geschmolzene eisenschüssige Tonerde zu sein, es zeinte sich keine Spur, daff auf dem Gewächsreiche etwas daran befindlich newesen sei. Zr. Buchholz glaubt, es müsse etwa ein fremder Körper von ungefähr in das Zeu gekommen, oder der Zoden, worauf der Zeuschober nestanden, durch die Zitze sein geschmolzen worden. Sollte aber der Brand nicht durch einen Blitz, sondern, wie am II. Nov. 1761, durch Stücke einer zersprungenen feuerkunel sein verursacht worden, so wäre das Dasein fremder schlackenartiger Massen auf der Brandstätte fehr natürlich. Es möchten auch wohl, wenn der Zimmel mit Wolken bedeckt ist, die Erscheinungen bei einer Seuerkunel wenen des dem Blitze ziemlich ähnlichen Lichtef und des Donnerähnlichen Getöses bei dem Zerspringen nicht leicht von einem Blitze können unterschieden werden. Eine ähnliche Beobachtung, wo man auch auf der Brandstätte eines durch den Blitz (oder vielleicht auch auf die vorhererwähnte Urt) entzündeten Zeuhausens eine große Menge harter, dunkelgrauer, kalkartiger Schlacken gefunden, aber solche nicht weiter untersucht hat, findet sich in Nov. Uct. Uc.

Mat. Cur. tom. 3. obs. 51. p. 221. Es könnten vielleicht bei dieser zweiten Beobachtung die Schlacken bloß auf der Usche selbst entstanden sein, aber bei der ersteren scheinen die Bestandteile einen andern Ursprung, und besonders die ockerartigen Stellen und der mehrere Eisengehalt, als man in der Pflanzenasche antrifft, einige Uhnlichkeit mit den vorigen zu verraten.

9 Machrichten von der Pallasischen und einigen ähnlichen wahrscheinlich auf gleiche Urt entstandenen Massen.

a) Die vom Zerrn Collegienrat und Aitter Pallas in Sibirien gefundene und im dritten Bande seiner Reisen S. 311 zc. beschriebene Lisenmasse ist ebenso, wie die beiden folgenden den im vorigen \\$. erwähnten Massen in vieler Kücksicht so ähnlich, dass sich wohl schon darauf mit allem Rechte auf eine gleiche Entstehung schließen lässt. Es wird solches auch durch den von Pallas angegebenen Umstand, dass die Tataren diese Masse als ein vom Zimmel gefallenes Zeiligtum angesehen haben, sehr begünstigt. Man würde der Natur weit mehr Gewalt antun, wenn man die Ubereinstimmung der Nachrichten bei der Uhnliche über Massen als etwas zufälliges ansehen wollte, als wenn man annimmt, dass diese Tradition durch eine den vorigen Beispielen ähnliche Erscheinung sei veranlasst worden befonders da noch so manche andere Gründe einen solchen Ursprung vermuten lassen. Die Masse ward gefunden zwischen Krasnosarst und Abatanst im hohen

Schiefergebirge ganz oben auf dem Rücken am Tage liegend. Sie wog 1600 Pfund, hatte eine ganz unregelmäßige etwaf niedergedrückte Gestalt, wie ein rauer Pflasterstein, war äußerlich mit einer eisensteinartigen Rinde umgeben, das Innere war ein geschmeidiges, rotbrüchiges, wie ein grober Seeschwamm löcheriches Eisen, dessen Zwischenräume mit einem spröden, harten, bernsteingelben Glase (Olivin) ausgesüllt waren. Die Textur und das Glas zeigte sich durch die ganze Masse einsförmig, und ohne Spur von Schlacken oder künstlichem Leuer.

b) Don Aubin de Colif fand im füdlichen Amerika in der Provinz Chaco in der Jurisdiktion von St. Jago del Estero bei Otumpa, in einer Gegend, wo 100 Meilen umber keine Lisenbrüche, keine Zerge, ja nicht einmal Steine anzutressen sind, eine auf dem freideartigen Zoden mit der Obersläche hervorragende Masse, umgefähr 300 Quintale oder Zentner schwer, von dem geschmeidigsten und reinsten Lisen. Die äußere Obersläche war dicht, und hatte oben viele Lindrücke, das Innere war voll Zöhlungen, unterwärtst war eine 4 bis 6 Zoll dicke Ainde von Lisenocker, aber weiter in der Erde keine Spur von Lisen anzutressen. Die ganze Gegend ist unbewohnbar, aus Mangel

an Wasser. In den dasigen unermesslichen Wäldern soll sich noch ein dergleichen Stück von baumförmiger Gestalt besinden. Ein Aufsatz darüber von Aubin de Celis besindet sich ganz oder im Außuge in Phil. transact. Vol. 78. P. I. p. 57 in Voigts Magazin für das Neueste auf der Physist und Naturgeschichte 6. 3. I. St. S. 60. n. 6 in Grens Journal der Physist I. 3. I. St. S. 68 in den Annales de Chimie T. 5. p. 149, und im Uten Stucke von Crells chemischen Annalen 1792.

c) In dem 7ten Bande der Berliner Sammlungen S. 523, wie auch im 36sten Stücke des Wittenbergisschen Wochenblattes 1773 wird eine Eisens oder Stahlsmasse erwähnt, die der Sächsische Zofrat und Leibmesdicus Löber zu Aken (im Maydeburgischen) unter dem Pflaster der Stadt entdeckte und ausgraben ließ. Eisnige Stücke davon ließ er abschlagen und schmieden, da sie sich denn wie der beste englische Stahl härten und polieren ließen. Die ganze Masse war 15000 bis 17000 Pfund schwer, und mit einer Kinde einen halben bis einen ganzen Joll dick umgeben. Zwei kleine Stücke davon nebst einem geschmiedeten und polierten gab er dem Zosmedicus D. Kretschmar in Dresden, dessen Mineraliensammlung die Universität zu Witselsen Mineraliensammlung die Universität zu Witselsen Mineraliensammlung die Universität zu Witselsen

Tachricht angetroffen habe. Die zwei Stücke haben so wie die Sibirische Masse eine schwammige oder ästige Textur, aber ohne Beimischung eines andern Minerals, ihre Geschmeidigkeit ist an den Stellen, wo der Meißel eingedrungen, sehr sichtbar. Das geschmiedete Stück zeigt eine sehr gute Politur an den Stellen, wo es nicht gerostet ist. Es wäre zu wünschen, dass man erfahren könnte, wo die ganze große Masse mag hingekommen sein, um, wenn sie noch vorhanden ist, sie noch genauer untersuchen zu können.

b) Einige von den Stücken geschmolzenen Eisens mit allerlei Schlacken und Steinarten, welche Zerr Factor Nauwerk (s. Crells Beiträge zu den chemischen Unnalen I. B. 2. St. S. 86.) in Frankreich und Deutschland an verschiedenen Orten, besonders auf einzelnen Bergen gesunden hat, die auch offenbare Kennzeichen einer Veränderung durch Seuer verraten, möchten wohl auch können hierher gerechnet werden. Selbst wenn er an ihnen Überbleibsel von Zolzkohlen gesunden hat, würde dieses, wenn andere Umstände einen solchen Ursprung verraten, nicht das Gegenteil dartun, indem benachbarte Zolzstücke durch die hersabgefallene geschmolzene Masse können verkohlt sein.

Der Umstand, dass dergleichen Massen meist auf einzelnen Vergen sind gefunden worden, ist übrigens meiner Theorie sehr günstig, denn ein einzelner Very stellt einer in sehr schiefer und bisweilen beinahe horizontaler Richtung herabsallenden Masse mehr Fläche entgegen, als eine ebenso große horizontale Ebene es ist also das selbst mehrere Wahrscheinlichkeit des Aiederfallens vorhanden. Auch kann dasselbe auf einem solchen Verge eher Statt sinden, als auf einem, der durch andere benachbarte gedeckt ist. Es kann auch in einen selsigen Voden eine solche Masse entweder gar nicht, oder weniger tief eindringen, als in den mehrenteils weniger sesten Voden in einer Ebene sie muss also dasselbst auch leichter zu sinden sein.

Die Sibirische und ähnliche Eisenmassen sind nicht auf nassem Wegt entstanden.

Daff ef auf nassem Wege entstandenes gediegen Eisen gebe, oder wenigstens geben könne, ist wohl nicht zu leugnen die bei Groß Kamsdorf und bei Steinbach gefundenen Stusen können vielleicht einen solchen Urssprung haben, und der Grund, warum man es so selten sindet, liegt unstreitig in der leichten Auflösbarkeit des Eisens in der überall so häusig anzutreffenden Vitriolund Lustsäure. Von der Sibirischen Masse und den ihr ähnlichen lässt sich aber eine solche Entstehung nicht beshaupten,

a) weil auf der unten mehr konveren und oben mehr flachen oder niedergedrückten Oberfläche, der äußern harten und mit küglichen Eindrücken überall versehesnen Ainde, nebst der inneren schwammigen und ästigen Textur und überhaupt auf dem ganzen Ansehen zu schließen ist, dass die Masse geschmolzen und die Oberssläche eher erkaltet und verhärtet sei, als die inneren Teile. Zei der Sibirischen Masse sieht man auch die Wirkungen des Feuers an der allem Ansehen nach vers

glaseten Steinart, womit die Zöhlungen des Kisens ausgefüllt sind. Diese Beschaffenheit der Masse würde allein schon hinlänglich sein, um eine Entstehung durch Seuer anzunehmen, wie solches auch vom Irn. Geh. Obersinanzrat Gerhard (in den Anmerkungen zu Jarsmetallurgischen Reisen 2. B. 618) von Torbern Bergmann (opusc. tom. 2. p. 432) und von verschießenen andern Natursorschern anerkannt wird.

- b) Weil diese Massen mit den übrigen §. 8. er wähnten Massen, wo man doch wohl eine Einwir kung des Zeuers oder der Elektrizität (wenn man es auch für einen Blitz halten will) zugeben wird, so in Unsehung ihrer äußern und inneren Beschaffenheit übereinkommen, dass sie wohl einerlei Ursprung haben müssen.
- c) Weil die Sibirische, die Südamerikanische und die Akensche Masse, ebenso, wie die im Sten &. erwähnten, nur einzeln als Geschiebe, und nicht tief in der Erde, sondern nur auf oder nahe an deren Obersläche und ohne Verbindung mit dem Saalbande eines slötze oder Ganggesteins sind angetrossen worden, auch sich in den Gegenden, wo die zwei letzteren gesunden worden, sonst keine Eisenanbrüche zeigen. Bei dem Orte, wo Pallas die Eisenmasse sand, ist zwar 100 Schritz

te davon ein Unbruch eines magnetischen Eisenerzes, Sie Masse selbst aber lay höher, yanz oben auf einem Schiefergebirge. Wenn diese Lokalumskände gleich für sich nichts erweisen, so tragen sie doch in Verbindung mit den vorigen Gründen einiges dazu bei, um eine Entstehung auf nassem Wege höchst unwahrscheinlich zu machen.

### II Sie sind nicht durch Kunst geschmolzen.

- a) Die auffallende Ühnlichkeit mit den im Sten §. erwähnten Massen lehrt das Gegenteil.
- b) Bei der Sibirischen Masse sieht man es auf den von Pallas angegebenen Lokalumskänden. Die alten Bergleute in Sibirien, von deren Urbeiten man Spuren findet, scheinen gar nicht auf Lisen gearbeitet zu haben, da auch ihre schneidenden Werkzeuge auf Kupfer und Glockenmetall bestanden. Die Schlacken sind Robsteinschlacken von Kupferkiesen. Sollten sa Kisenschlacken gefunden werden, so waren ihre Zeerde so unvollkommen, dass sie keine Masse von etlichen Dud, neschweine denn von mehr als 40 Dud, wozu schon ein beträchtlicher hoher Ofen erfordert würde, haben schmelzen können. Auch, wenn ef möglich wäre, lässt sich kein Grund angeben, warum eine wegen beigemischter Steinart zu Schmiedearbeiten so untaugliche Masse von so vielem Gewicht aus einem Gebirge, wo man sie neschmolzen, auf einen steilen Bern wäre nebracht worden, wo keine Spuren von Arbeiten oder Schmelzungen in der Nähe sind. Bei der Südame-

rikanischen und der Akenschen Masse, welche die Sibirische an Gewicht mehrere mal übertressen, ist eine Schmelzung durch Kunst noch weniger denkbar. Auch lässt sich nicht begreisen, warum man die Südamerikanische Masse in eine unbewohnbare Gegend sollte fortgeschafft, und die Akensche unbenutzt haben liegen lassen.

- c) Wäre die Sibirische Masse durch Kunst geschmolzen, so würde die beigemischte Steinart nicht so gleichzen, so würde die beigemischte Steinart nicht so gleichzen werteilt und nicht so durchsichtig sein, da die Schlacken auf metallurgischem Leuer meist schwarz und undurchsichtig sind.
- Steinart widerstehen ohne andern Jusatz der Schmelzung so sehr, dass nach den Mayerschen Versuchen (im dritten Bande der Beschäftigungen der Berlizner Gesellschaft naturforschender Freunde S. 385) bei dem stärksten Feuer nur der den Tiegel unmittelbar berührende Teil verglasete, und mit ihm zusammenzhing, aber schlechterdings keine gänzliche Schmelzung zu bewirken war.
- e) Ein Zauptgrund liegt in der Geschmeidigkeit des Eisens. Alles Gusse der Roheisen ist bekanntermaßen spröde, und erhält seine Geschmeidigkeit erst durch Be-

arbeitung unter dem Zammer, wodurch ef aber ebenso unschmelzbar wird, wie das Pallasische Eisen. Dieses ist aber ein sehr geschmeidiges rotbrüchiges Eisen, das sich kalt und bei mäßiger Wärme sehr gut schmieden lässt, und so, wie sedes andere geschmeidige Eisen, nicht anders, als durch mehrere Versetzung mit Brennbaren geschmolzen werden kann, wodurch es aber zu sprödem Gusseisen wird, das weder kalt noch rotylühend sich hämmern lässt. Die nämliche Geschmeidigkeit sindet sich auch an der Südamerikanischen und Akenschen Masse, (§. 9. b. c.) wie auch an der Eichstädtischen und Ayramschen (§. 8. a. c.)

Diese beiden letzteren Umstände scheinen zwar überhaupt dem Ursprunge solcher Massen durch eine Schmelzung zu widersprechen: da aber alle Umstände eine Einwirkung des Zeuers zu erkennen geben, so lässt sich vermuten, dass die Natur eine solche durch gewöhnliches zeuer ummögliche Schmelzung, mit Beibehaltung der Geschmeidischeit durch ein noch weit stärkeres zeuer, als die Kunst hervorzubringen vermag, und wahrscheinlich durch Beihilse der Elektrizität müsse bewirkt haben. Die Möglichkeit einer solchen Schmelzung sieht man offenbar an der Eichstädtischen Masse (§. 8. a.), welche mit einer



I2 Sie sind nicht durch den Brand eines Waldes oder Steinkohlenflözes geschmolzen.

Außer den im vorigen §. a, c, d, e angeführten Gründen, nämlich der Ubereinkunft mit den im Sten S. angeführten Massen, der gleichförmigen Mischung und Durchsichtigkeit der Steinart, der Unschmelzbarkeit des Kisens und der Steinart, und der Geschmeidigkeit des Eisens, welche der Entstehung durch einen Wald oder Steinkohlenbrand ebenso sehr, als der künstlichen Schmelzung widersprechen, wird diese Meinung schon dadurch sehr unwahrscheinlich, weil diese Massen an Orten sind gefunden worden, wo unmönlich in einem ennen Raume so viele Eisenteile haben beisammen sein können, als zu so großen Massen erfordert würden. So fand sich die Sibirische Masse nicht da, wo in einiger Entfernung die Eisenanbrücke find, sondern oben auf dem Schiefernebirne die Südamerikanische in einem Kreideboden, wo weit umber keine Lisenanbrüche, ja nicht einmal Berne oder Steine anzutreffen sind, und zu Uken möchten sich auch wohl nirgends so viele Eisenteile beisammen antreffen

lassen. Zätte ein Wald oder Steinkohlenbrand das Eisen auf seinen Erzen geschmolzen, so müsste man auch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur eine so große Masse, sondern auch in der Nähe mehrere kleinere geschmolzene oder verschlackte Stücke gefunden haben, wovon aber nichts bemerkt worden ist.

# I3 Sie sind nicht vulkanischen Ursprungs.

- a) Wegen ihrer Ühnlichkeit mit den übrigen §. 8. erwähnten Massen.
- b) Un der Sibirischen Masse ist die Steinart mit dem Eisen nicht verschlackt, welches von einer vulkanischen Schmelzung noch mehr, als von einer seden andern zu erwarten wäre, sondern ziemlich durchsichtig, und mit dem Eisen sehr gleichsörmig gemischt.
- c) Die Unschmelzbarkeit des Eisens und der Steinsart möchte wohl durch vulkanisches zeuer eben so wesnig können überwunden werden, als durch das stärkste künstliche zeuer.
- d) Die außerordentliche Geschmeidinkeit des Lisens würde bei einer vulkanischen Schmelzung noch weniger Statt sinden können, als bei einer seden andern, weil das Lisen wohl nicht ohne Verunreinigung mit vielen fremden Teilen bleiben könnte.
- e) Man trifte an den Orten, wo sie gefunden worden, keine Vulkane an, am wenigsten in einer solchen Nähe, dass eine so große und schwere Masse an den Ort, wo man sie gefunden, könnte hingeworsen sein.



y) Wo eine so große Masse durch einen Vulkan wäre hingeworsen worden, müssten sich doch auch viele kleinere ihr ähnliche in der Aähe befinden, man hat aber keine angetrossen.

### 14 Sie sind nicht durch einen Blitz geschmolzen.

Die Erklärungsart durch die Wirkungen eines Blitzes war meines Erachtens unter den bisherigen die, welche der Matur am weninsten zu widersprechen schien. Die im Sten §. erwähnten Erzählungen, deren Richtinkeit sich wegen ihrer Ubereinstimmung wohl nicht ableumnen lässt schienen sich ebenfalls schlechter-Sings nicht anders erklären zu lassen. Auch wird diefe Meinung fowohl dadurch, dass Metalle sich nach den Versuchen von Comus (in Crells Beiträgen zu den chemischen Unnalen 1784) durch den elektrischen Sunken reduzieren lassen, als auch durch den meines Wissens noch von niemanden auf diesem Gesichtspunkte betrachteten Umstand begünstigt, dass zwar alles eine Schmelzung verrät, aber keine durch gewöhnlichef natürliches oder künstliches Feuer, weil dieses weder das neschmeidine Lisen, noch den in der Sibirischen Masse enthaltenen Olivin ohne Zusatz zu schmelzen verman, sondern höchstwahrscheinlich durch Beihilfe der Elettricität, die allenfalls auch manche durch newöhnliches Seuer nicht für sich schmelzbare Dinge zu schmelzen im

Stande ist, wie z. Z. ein solches von Withering besolchtetes Zeispiel von Quarz, der durch einen Zlitz geschmolzen, in den Phil. transact. Vol. 80. p. 2. und in Voigts Magazin 7. Z. 4. St. S. 32, wie auch im Izten Zeste von Grens Journal der Physik zu sinden ist. Zei alle dem aber ist diese Entstehungsart ebenso unwahrscheinlich, als die vorigen, aus Gründen, die man, weil ich nicht gern das nämliche wiederholen mag, im künstigen §. antressen wird.

Is Gründe für den angegebenen gleischen Ursprung der §. 8 und 9 erwähnten Massen.

- I) Auf der Übereinstimmung der gefundenen Massen mit den Erscheinungen an Feuerkugeln.
- a) Da feuerkugeln, wie ich \\$. 2-5 glaube gezeigt zu haben, auf dichten und schweren Grundstoffen bestehen, die bei der äußerst schnellen Bewenung durch Reibung in der Utmosphäre elektrisch worden und in Gluth geraten, dadurch geschmolzen, und von elastischen durch die Zitze entwickelten flüssigkeiten zu einem sehr großen Umfange bis zum Zerspringen ausgedehnt worden, so folgt daraus dass da, wo Stücke einer zersprungenen seuerkugel niedergefallen sind, auch Materien müssen nefunden werden, die mit allen die sen Ligenschaften übereinkommen. Das Lisen, als der Zauptbestandteil der bisher gefundenen Massen hat alle diese Linenschaften in vorzünlich hohem Grade. Die Schwere und Zähinkeit des Grundstoffes der Keuerkuneln, welche sehr beträchtlich sein muss, da sie bei der größten möglichen Ausbehnung doch Konsistenz genug übrig behalten, um eine so äußerst schnelle Bewegung

durch einen so weiten Raum ohne Zerstreuung ihrer Masse und ohne Linderung durch den Widerstand der Luft fortzusetzen, kommt mit geschmolzenem Eisen sehr wohl überein das blendend weiße Licht wird von manchen Beobachtern mit dem Lichte des schmelzenden Lisens verglichen das Brennen, Rauchen und Funkenauswerfen bemerkt man auch bei dem Lisen (am leichtesten bei der Verbrennung in der Lebenfluft) von der Ausbehnung durch elastische flüssigteiten, welche durch die Zitze entwickelt worden, und von der nachherigen Zusammenziehung bei dem Erkalten zeigen sich noch Spuren in der inneren schwammigen Beschaffenheit der gefundenen Lisenmassen, und in den küglichen Lindrücken der äußern harten Kinde, welche letztere vermuten lassen, dass an diesen Stellen Blasen vorhanden newesen, die bei dem Erkalten einnesunken sind. Dass man an verschiedenen Massen eine Zeimischung von Schwefel angetroffen hat, stimmt auch sehr wohl mit allen Erscheinungen an Seuerkugeln überein, besonders mit der Leichtigkeit des Brennens einer sehr dünnen und unreinen Luft indem, wie bekannt, Schwefel unter der Luftpumpe in einer so verdünnten Luft brennt, wo kein anderer Körper mehr brennen kenn. Zei de nen Massen, wo man keinen Schwefel gefunden hat,

könnte er wohl durch das Brennen in Dämpsen das von gegangen sein, wie man denn auch bisweilen einige Zeit nach der Erscheinung einer Seuerkugel einen starsken Schweselgeruch verspürt haben will. Es möchte wohl auch die Aotbrüchigkeit des Eisens an der Sisbirischen Masse von einem beigemischten kleinen Übersreste des Schwesels herrühren, welches auch wohl die Ursache der Leichtigkeit des Aostens an dieser und an der Akenschen Masse sein mag.

b) Die yanze Beschaffenheit der Massen verrät eine Schmelzung. Diese kann aber nicht durch gewöhnlisches natürliches oder künstliches keuer für sich gegangen sein, auf allen den vom Uten bis Izten &. angeführten Gründen, und besonders deswegen, weil ein so geschmeidiges Eisen für sich durch ein solches keuer nicht schmelzbar ist, und wenn es mit Zusatz von Brennbarem geschmolzen wird, seine Geschmeidigkeit verliert, und gewöhnlichem Robeisen ähnlich wird. Der Olivin in der Sibirischen Masse ist für sich in gewöhnlichem keuer eben so wenig schmelzbar. Es muss also das keuer weit stärker gewesen sein, als es durch die gewöhnlichen natürlichen und künstlichen Mittel hervorgebracht werden kann, oder es muss die Schmelzung durch eine äußerst starke Elektricität sein bewirkt

worden, oder wahrscheinlich haben beide Umstände zugleich Statt gefunden. Ef lassen sich also keine weite re mögliche Entstehungsarten angeben, als durch einen Blitz oder durch eine Seuerkugel. Ein Blitz kann aber auch wohl nicht eine solche Schmelzung bewirkt haben, denn außer den übrigen Gründen, welche dieser Entstehungsart widersprechen, hat man meines Wissens kein Beispiel, dass ein Blitz eine nur einigermaßen beträchtliche Metallmasse anders, als nur ein wenig an den Kanten angeschmolzen habe, so dass die Möglichkeit einer vollkommenen Schmelzung einer so schwerflüssigen Masse von 1600 Pfund, von 300 Zentnern und von 15000 bis 17000 Pfund durch einen Blitz noch weniger zu vermuten ist. Es bleibt also nichts anders übrig, alf der durch noch so manche andere Gründe bestätigte Ursprung durch Miederfallen der Masse einer feuerkunel, bei welcher sich eine solche Schmelzunn weit eher, als auf irgendeine andere Urt denken läfft. Denn auf den Beobachtungen an Seuerkugeln ist zu ersehen, dass ihre Bewegung meist so schnell ist, dass sie der Geschwindigkeit des Laufes der Erde oder anderer Weltkörper völlig gleich kommt, und eine Kanonenkunel wohl 100 mal an Geschwindinkeit übertrifft durch diese so schnelle Bewegung muss die Masse wegen der

Reibung in der Utmosphäre notwendig so erhitzt wersen, und einen so hohen Grad von Elektricität annehmen, dass die Wirkungen eines andern natürlichen und künstlichen Feuers, so wie auch die Wirkungen eines Blitzes dagegen ziemlich unbeträchtlich sein möchten.

2) Auf den vorhandenen Nachrichten von herabyefallenen Maffen.

Dass bei der Uhnlichkeit der oben erwähnten Massen auch die Nachrichten in Unsehung des Zerabsallenf einander so ähnlich sind, dieses kann unmönlich alf ein bloßer Zufall angesehen werden, und gibt den Erzählungen Glaubwürdigkeit. Es sind auch besonders in der &. 8. e erwähnten Unramer Urkunde die Tatsachen auf eine so ungekünstelte Urt dargestellt, und die Auffagen der Zeugen, bei denen man eben so wenig, wie bei dem Zischöflichen Konsistorium zu Unram, eine absichtliche Täuschung zu vermuten Ursache hat, stimmen sowohl unter sich, als auch mit den übrigen im Sten S. angeführten Machrichten so überein, dass man sie allerdings glaubwürdig sinden muss, sobald sie sich auf eine der Vernunft nicht widersprechende Urt erklären lassen. Um auffallendsten ist diese Ubereinstimmung bei den auf drei voneinander entfernten Gegenden der Pariser Mademie der Wissenschaften durch ihre

Korrespondenten überschickten Massen und Nachricheten, wo doch wohl eben so wenig eine vorsätzliche Täuschung zu vermuten ist. Bei dieser Voraussetzung kommt es also hauptsächlich auf die Frage an: ob bei den erzählten Wahrnehmungen ein Blitz, oder ob ein Zerabsallen der Stücke einer zersprungenen Seuerkugel zum Grunde gelegen habe? Solgende Umstände widerssprechen der Erklärungsart durch einen Blitz, stimmen aber alle mit dem, was man sonst an Seuerkugeln besobachtet hat, so überein, dass man, ohne etwas ungereimtes zu behaupten, die meisten dieser Erzählungen wörtlich für wahr annehmen kann.

a) In der Agramer Urkunde (§. 8. c) wird erswähnt, dass viele Leute in verschiedenen Gegenden des Königreichs die Zerteilung der Feuerkugel, das Knallen und Krachen in der Luft, wie auch, dass etwas feurisges vom Zimmel gefallen sei, gesehen und bemerkt haben, so dass die meisten darum, als um eine allbekannte Sache wussten, nur dass ihnen der Ort, in welchem diese Stücke niedergefallen, wegen zu großer Entsernung unbekannt war. Zieraus lässt sich vermuten, dass es schleckterdings kein Blitz, sondern eine Feuerkugel müsse gewesen sein. Ein Blitz würde zu einer Jahereßeit, da Gewitter nichts ungewöhnliches sind, und

noch dazu am Tage, nicht in verschiedenen Gegenden des Königreichs sein beobachtet worden, und überall Aussehen erregt haben, und noch weniger würde man ihn in einer großen Entsernung als ein Zerabsallen eisner seurigen Masse bemerkt, oder den Donner als ein Knallen und Krachen in der Luft gehört, und solches als eine landkundige Sache angesehen haben. Dieser einzige Umstand ist wohl schon hinlänglich, um darauf zu beurteilen, dass es kein Blitz, sondern eine ungewöhnliche Naturerscheinung gewesen sei, und dass sich solche in weit höheren Regionen, als da, wo Gewitter sich besinden können, zugetragen haben müsse.

b) Weder in der Agramer Urkunde, noch in irgend einer andern Nachricht wird daf mindeste von einem Gewitter, oder von mehreren Blitzen erwähnt. In einigen wird bemerkt, dass der Zimmel ganz heiter, und nur ein kleines lichtes Wölkchen (unstreitig die Seuerkugel) zu sehen gewesen sei. Auch schon daraus, dass in andern Erzählungen gesagt wird, es sei vom Zimmel oder aus der Lust gesallen, ist zu vermuten, dass der Zimmel nicht mit Wolken bedeckt gewesen sei, denn in diesem Falle würden Leute, die der Naturlehre unkundig sind, wie die meisten waren, welche diese Erscheinungen sahen, eher gesagt haben, es sei auf den

Wolken gefallen. Zei der Lichstädtischen Masse (§. 8. a) ist auch schon deswegen nicht wahrscheinlich, dass ein Gewitter vorhanden gewesen, weil es im Winter geschah, da die Erde über einen zuß hoch mit Schnee bedeckt war, und al so die Atmosphäre von Dünsten sehr gereinigt sein müsste.

- c) Bei der Gleichförmigkeit der Massen ist es höchst unwahrscheinlich, dass an allen den Orten, wo man dergleichen gefunden, nur einerlei schmelzbare Teile sollten vorhanden gewesen, und vom Blitze auf einerlei Art verändert worden sein, da man überdieses noch nie an Orten, wo ein Blitz eingeschlagen, ähnliche Massen, sondern allenfalls nur verschlackte erdige Teile und dergl. gefunden hat.
- 8) Die Erscheinungen, welche man zu Agram beobsachtet hat, sind von denen, die man bei einem Blitze sieht, verschieden, aber ganz so beschaffen, dass sie mit den Erscheinungen bei einer Feuerkugel übereinkomsmen. Man hat bemerkt, dass die zwei Stücke der zerssprungenen Feuerkugel in Gestalt seuriger ineinander verschlungener Ketten niedergefallen sind, und ungesfähr in der nämlichen Gestalt müsste auch eine auf der Zöhe schnell herabsallende geschmolzene durch Dämpse aufgeblähte Masse gesehen werden. Einen Rauch am

Zimmel, wie man zu gleicher Zeit fähe, bemerkt man auch sonst bisweilen bei Feuerkugeln, nie aber bei einem Blitze. Dass der Rauch erst schwärzlich, nachher vielsarbig erschien, lässt auch vermuten, dass heitre Witterung zu der Zeit dieser Naturerscheinung gewesen, und dieses Farbenspiel wahrscheinlich durch das Sonnenlicht verursacht worden sei, und bestätigt also das, was ich vorher bei b. behauptete. Dass man auch erst einen bestiegen Knall bei dem Zerspringen der Feuerkugel, ein Getöse bei dem Zerabfallen, und den stärksen Knall nebst einer Erderschütterung in dem Augenblicke, da die herab sallende Masse die Erde berührte, wahrzenommen hat, stimmt auch besser mit den Erscheinungen bei einer Seuerkugel, als mit einem Donner überein.

- 3) Auf den Lokalumskänden, unter welchen man dergleichen Massen gefunden.
- a) Es lässt sich nicht begreisen, wie auf dem hohen Schiefergebirge, wo die Sibirische Masse in ziemlicher Entsernung von dem Eisenanbruche gefunden ward, in dem Kreideboden der weiten Südamerikanischen Ebene, wo 100 Meilen umber keine Eisenanbrüche, ja nicht einmal Steine anzutressen sind, und zu Aken, wo meines Wissens auch keine Eisenanbrüche sind, in einem engen Raume so viele Eisenteile könnten beisam-

men gewesen sein, als zu Messen von 1600 Pfunden, von 300 Zentnern und von 15000 bis 17000 Pfunden erfordert würden. Dieser Umstand gibt zu erkennen, dass diese Massen eben so wenig durch einen Blitz, als durch einen Wald oder Steinkohlenbrand an Ort und Stelle können geschmolzen sein.

b) Man hat diese Massen zu Tage ausstehend gefunden, und nicht etwa in einiger Tiese, wo allenfalls eher ein solches Zusammensließen von Eisenteilen, die durch einen Blitz geschmolzen worden, sich denken ließe.

Beide jetzt erwähnte Umstände kommen mit dem Ursprunge durch das Zerabsallen einer Feuerkugel sehr wohl überein, indem a) ein vor dem Zerspringen wohl auf mehr als 500 Klastern im Durchmesser ausgedehnter Körper, bei dem sich ungeachtet dieser Ausdehnung so sichtbare Wirkungen der Schwere zeigen, doch wohl Stoff genug zu solchen Massen enthalten muss, und b) eine solche zähe Masse in einen etwas sesten Boden nicht ties eindringen kann, und also meist an der Obersläche der Erde muss gefunden werden.

Gegen diese auf den Lokalumskänden hergenommenen Gründe ließe sich allenfalls noch einwenden, dass diese Massen vielleicht durch den Blitz nicht an Ort und Stelle geschmolzen, sondern dahin, wo man sie

gefunden, von einem entfernten Orte her könnten sein fortgeschleubert worden. Beccaria äußert diese Meinung bei Gelegenheit des &. 8. p. erwährten Steinf, und sucht sie durch einen elektrischen Versuch zu erläutern, wo dadurch, dass man einen eingeschlos senen Wassertropfen vermöge des elektrischen Funkens in Dünste auflöse, ein kleiner metallischer oder anderer Körper ziemlich weit geworfen werden kann. Uber außer den andern Gründen, die überhaupt der Entstehung durch einen Blitz widersprechen, ist diese Erklärungsart schon deswegen höchst unwahrscheinlich, weil man doch unmöglich annehmen kann, dass immer nur Massen von der nämlichen und von so sonderbarer Beschaffenheit einer solchen Kortschleuderung follten unterworfen newesen sein. Eben so wenin lässt ef sich denken, dass ein Blitz so nroße Massen, wie z. 3. die Südamerikanische und die Akensche sollte auf einer eisenhaltigen Gegend viele Meilen weit haben fortführen können. Uberhaupt scheint der nanze angeführte elektrische Versuch auf die Wirkungen eines Blitzes nicht anwendbar zu sein.

#### 16 Einige fernere Erläuterungen.

Auf dem, was bisher vorgetragen worden, ist zu ersehen, dass solgende vier Naturerscheinungen, von denen noch keine einzige auf eine befriedigende Art ersklärt worden, sich durcheinander selbst erklären, sobald man ihre Identität annimmt:

- I) Die sonderbare Beschaffenheit der Pallasischen und ähnlicher Eisenmassen, wo die Spuren der Schmelzung und die Geschmeidigkeit und Unschmelzbarkeit des Eisens einander zu widersprechen schienen, und noch manche andere Umstände den Ursprung so problematisch machten, dass noch keine einzige vorhandene Zypothese allgemein als wahrscheinlich anerkannt werden konnte.
- 2) Die Seuerkugeln, worüber die Meinungen der Naturforscher so sehr voneinander abweichen, und größtenteils der Natur widersprechen.
- 3) Die Sternschnuppen, worüber auch wenig bestimmtes sich sagen ließ.
- 4) Das Zerabfallen eisenhaltiger Massen, welches durch so viele miteinander übereinstimmende Nachricheten bestätigt wird, und sich wohl schlechterdings auf keine andere Urt erklären lässt.

So sehr nun bei der setzt gegebenen Erklärungsart alles unter sich zusammen hängt, so wird dem ungeachtet der Satz, dass in dem allgemeinen Weltraume außer den Weltkörpern auch viele kleinere Unhäufungen von groben materiellen Teilen vorhanden sind, vielleicht manchem unglaublich genug scheinen, um des halb die ganze vorgetragene Theorie zu verwerfen. Diese Unglaublichkeit des Satzes ist aber nur scheinbar, und beruhet nicht auf Gründen, sondern vielmehr nur darauf, daff er ungewöhnlich, und also etwas befremdend ist, denn, wenn man von seder vorgefassten Meinung abstrahieren will, so wird man sinden, dass der Satz: ef sind außer den Weltkörpern und dem Uther oder andern seinen elastischen flüssigkeiten keine weitere materielle Teile im allgemeinen Weltraume vorbanden, ebenso willfürlich annenommen ist, als der: ef sind dergleichen vorhanden. Auf Gründen a priori möchte sich wohl keiner von beiden beweisen lassen, ef müssen vielmehr bloß Zeobachtungen hierüber entscheiden. Daff deryleichen Beobachtungen vorhanden sind, wird man auf dem vorigen hinlänglich ersehen haben.

Wenn man etwa fragen sollte, wie dergleichen Massen entstanden, oder in einen so isolierten Zustand gekommen sind, so ist ef fast eben das, als ob man fragte, wie Weltkörper entstanden sind. Daf beste möchte wohl sein, zu gestehen, dass sich nichts bestimmtes Sarüber sagen lässt. Was man auch übrigenf für Zypothesen sich bilden mag, so muss man Soch entweder annehmen, dass Weltkörper, manche Revolutionen auf oder nahe an ihrer Oberfläche abgerechnet, immer das gewesen sind, und sein werden, was sie jetzt sind, oder, dass in der Natur Kräfte vorhanden sind, um Weltkörper und nanze Weltsysteme zu bilden, sie zu zerstören, und auf dem Stoffe wieder neue hervorzubringen. Für die letztere Meinung sind wohl mehr Gründe vorhanden, als für die erstere indem nicht nur an allen organischen und unorganis schen Wesen auf unserer Erde sich Abwechselungen von Zerstörung und Bildung zeigen, welche vermuten lassen, dass die Matur, bei welcher überhaupt Größe und Kleinheit nur relativ sind, dergleichen wohl auch mehr im Großen bewirken könne: sondern man auch manche Veränderungen an entfernten Weltkörpern wahrgenommen hat, welche diese letztere Meinung einigermaßen wahrscheinlich machen, z. 3. das Erscheinen und gänzliche Verschwinden einiger Sterne wenn ef nicht etwa auf periodischen Veränderungen beruht. Mimmt man nun an, dass Weltkörper entstanden sind, so lässt sich ein solches Entstehen wohl nicht anders denken, als dadurch: dass entweder mas terielle Teile, die vorher in einem mehr lockern und chaotischen Zustande in einem größeren Raume zerstreut newesen sind, sich durch die Unziehunnskraft in proße Massen angehäuft haben ober, dass Weltkörper auf den Teilen einer zerstückten weit größeren Masse² sind nebildet worden, welche Zerteilung vielleicht durch irgend einen Stoß von außen, oder durch eine Explosion von innen könnte bewirkt sein. Nun man von diesen Zypothesen die richtigere sein, welche da wolle, so ist es nicht unwahrscheinlich, oder wenigstens der Natur nicht widersprechend, wenn man annimmt, dass sehr viele dergleichen materielle Teile entweder wegen zu großer Entfernung, oder weil ef eine ihnen mitneteilte stärkere Bewenung nach einer andern Richtung verhindert hat, sich mit keiner zu einem Weltkörper sich anhäusenden größeren Masse vereinigt haben sondern einzeln übrig geblieben sind, und durch Unziehung, oder durch irgend einen erhaltenen Stoß getrieben, ihre Bewegung durch den unendlichen Weltraum fortsetzen, bis sie etwa einmal

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sollte dieses wahr sein, so sind vielleicht die sogenannten planetarischen Nebelsterne, die bei starken Vergrößerungen sich nicht wie andere Sirsterne als ein leuchtender Punkt, sondern, ungeachtet ihres weit schwächeren Lichtes, als eine wirklich messbare Scheibe zeigen, solche zu künstigen Vildungen von Weltkörpern bestimmte ungeheure Magazine von Materie.

einem Weltkörper so nahe kommen, dass sie, von dessen Unziehung ergriffen, darauf niederfallen, und Erscheinungen, wie in gegenwärtiger Abhandlung erwähnt worden sind, verursachen.

Es ist merkwürdig, dass Eisen der Zauptbestand teil der bisber gefundenen Massen ist, da man dasselbe nicht nur fast überall auf der Oberfläche unserer Erde, selbst als Bestandteil vieler Wesen auf dem Pflanzenund Tierreiche antrifft, sondern auch die mannetischen Erscheinungen auf einen beträchtlichen Vorrat Savon in dem Innern der Erde<sup>3</sup> schließen lassen. Man kann daher vermuten, dass das Lisen überhaupt zu Bildung von Weltkörpern ein Zauptmaterial sein möne, welchef auch dadurch wahrscheinlich wird, weil es ausschließend mit der magnetischen Kraft in Beziehung steht, und also vielleicht wegen deren Polarität auch bei andern Weltkörpern notwendig sein mag. Es ist auch, wenn die vorgetragene Theorie ihre Richtigkeit hat, wahrscheinlich, dass auch andere in manchen herabyefallenen Massen enthaltene Stoffe, 3. 3. Schwefel, Kieselerde, Zittererde zc. nicht unserer Erde allein eigen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Dass wenigstens 0,25 bis 0,33 von dem Innern unserer Erde aus Metallen bestehen müsse sieht man auch auf den Beobachtungen von Maskelyne (in Phil. transact. Vol. 65. n. 48. 49.) über die Anziehungskraft des Granitberges Shehallien in Schottland gegen ein Bleyloth, verglichen mit der Anziehungskraft der Erde und auf den von Jurter darüber angestellten Berechnungen (in Phil. transact. Vol. 68. n. 33.) Man sindet diese Zemerkungen auch erwähnt in Gehlers physikalischem Wörterbuche unter dem Worte: Gravitation.



# 17 Vorschläge zu weitern Untersuschungen.

Von den im Sten S. erwähnten Massen müssen noch verschiedene vorhanden sein, die eine genauere Untersuchung ihrer äußeren und inneren Beschaffenheit verdienten. So möchten vermutlich die vier Siebenbürgischen Massen, (§. 8. 4) welche nach Wien in die kaiserliche Schatzkammer sollen sein nebracht worden, sich noch daselbst, oder vielleicht im kaiserlichen Naturalienkabinette befinden da denn Zerr Stütz, welcher Sie Machrichten S. S. a und e zuerst bekannt gemacht hat, auch wohl die beste Gelegenheit haben würde, hierüber weitere Auskunft zu neben. So wäre ef auch zu wünschen, dass die Thüringische Masse (§. 8. 1), welche nach Dresden ist gebracht worden, und sich das selbst vielleicht noch im churfürstlichen Naturalienkabinette, oder in irgend einer andern Sammlung befinden man, die S. 8. n, welche auf die Stadtbibliothek zu Bern geschickt worden, die §. 8. i, welche vielleicht noch in der Kirche zu Ensisheim an einer Kette lienen man, wenn sie nicht etwa bei der setzt in Frankreich newöhnlichen Aufhebung der Kirchen auch frei

gemacht worden ist, und andere, die vielleicht in mandere Sammlung befindlich sein mögen, von Naturforschern, die Gelegenheit dazu haben, möchten genauer untersucht und beschrieben werden. Dieses möchten auch wohl manche von den Lisenmassen verdienen, welche Ir. Faktor Nauwerk gefunden (§. 9. 8), besonders, wenn sie durch eine Lisenrinde oder andere Ligenschafsten viele Ühnlichkeit mit andern dergleichen Massen verraten sollten.

Die sonderbaren Ligenschaften des Lisens an der von Pallas gesundenen Masse, da es, ungeachtet der so sichtbaren Spuren einer Schmelzung, doch ohne Zusatz sich in gewöhnlichem Feuer nicht schmelzen lässt, und nicht spröde wie Roheisen, sondern äußerst geschmeidig ist, verdienten ebenfalls noch weitere Nachforschungen:

ob ein dünnes Stückigen von solchem Eisen durch sehr heftige Elektricität, durch Brennen in Lebensluft, durch die Zitze eines Brennspiegels zc. für sich schmelzbar ist

ob ef nach einer solchen ohne Zusatz von Brennbarem geschehenen Schmelzung noch geschmeidig bleibt, oder an Sprödigkeit gewöhnlichem Roheisen ähnlich wird. Zei ganz kleinen Kügelchen müsste mit dem Mikroskope untersucht werden, ob sie kalt oder

rotylühend bei dem Zämmern nachgegeben haben

ob andere deryleichen Massen, wo das Eisen auch viele Geschmeidigkeit zeigt, bei gleicher Behandlung sich wie das Pallasische Eisen verhalten

ob gewöhnliches rotbrüchiges oder geschmeidiges Stabeisen bei einer solchen Schmelzung ohne Zusatz ähnliche Eigenschaften zeigt

ob daf Eisen an der Pallasischen und andern derspleichen Massen sich etwa in mancher Rücksicht mehr dem Stable, als dem Stabeisen nähert, wie auf der Beschaffenheit der §. 9. c erwähnten Abenschen Masse einigermaßen zu vermuten ist.

Da Jeuerkugeln eine so seltene Naturerscheinung sind, und man noch weit seltener Gelegenheit haben möchte, das Niederfallen ihrer Masse so in der Nähe zu beobachten, wie es zu Ugram geschah, so sollte man, so oft eine bemerkt worden ist, ihrem Wege nach Möglichkeit nachspüren, und in der Gegend, wo man etwa ein Niederfallen der Stücke beobachtet haben will, untersuchen, ob sich solche Massen sinden, und wo sich etwa eine vorher nicht bemerkte Verstiefung in der Erde zeigt, nachgraben lassen. Es ist auch genau anzumerken, ob zu der Zeit ein Gewitter, oder vielleicht nur eine kleine dunkle Wolke, von der

man einen Blitz vermuten könnte, vorhanden, oder, ob heitre Witterung gewesen sei ob man auch etwa in entfernteren Gegenden eine Feuerkugel oder sonst etwas ungewöhnliches bemerkt habe. Uberhaupt ver-Sient das Verfahren des Zischöflichen Konsistorium zu Unram bei einer ähnlichen Gelegenheit Nachahmung. Daff man bei dem Gerüchte von einer sonderbaren Maturbenebenheit unverzünlich Bevollmächtinte abschickte, um die Sache an Ort und Stelle zu untersuchen, daff man viele Zeugen darüber einzeln abhörte, und alles in einer einfachen Schreibart, die das Gepräge der Glaubwürdigkeit hat, ohne sein Urteil mit einzumis schen, niederschrieb, eine Urkunde darüber abfasste, und Siese nebst der einen nefundenen Masse an das kaiserliche Maturalienkabinett einschickte das war doch wohl unter allen, was man tun konnte, das vernünftinste. Mancher, der nur in seinem Bezirke Aufklärung zu finden glaubt, würde ef im Jahre 1751 in den dortinen Genenden vielleicht nicht so erwartet haben. Es wäre auch anzuraten, daff, so oft eine dergleichen ungewöhnliche Naturerscheinung beobachtet wird, irgendein bekannter Naturforscher vermittelst Anzeigen in den Zeitungen bekannt machte, auf welchen Gegenden er mehrere Machrichten zu erhalten wünschte nach dem

Zeispiele Silberschlags bei Gelegenheit der 1762 erschienenen und von ihm beschriebenen Feuerkugel.

Wo ein Blitz in die Erde eingeschlagen hat, sollte man ebenfalls nachgraben, um zu sehen, ob sich etwa erdige oder metallische geschmolzene Massen sinden.

Es sollten auch mehrere in einiger Entsernung von einander wohnende Natursorscher verabreden, einige mal zu den nämlichen Zeiten und ungefähr in einerlei Gegend des Simmels die Sternschnuppen zu beobachten, und ihre Zahn genau anzumerken, um ihre Zöhe und ihren wahren Weg durch Berechnung der Parallare zu bestimmen. Um keine Zeit bei der Beobachtung zu versäumen, wäre es am besten, sogleich auf einer Zimmelscharte oder Zimmelskugel, die man bei der Zand haben müsste, die Zahn in der Geschwindigkeit zu verzeichnen.

Durch dergleichen mit aller Genausgkeit anzustellense Untersuchungen würde sich in der Folge mit mehrester Gewisscheit, als jetzt möglich ist, bestimmen lassen, ob gegenwärtige Theorie, die durch so viele Gründe wenigstens einen höheren Grad von Wahrscheinlichsteit, als die bisherigen, erhält, wirklich der Natur gemäß sei, oder nicht.