
Specimen Inaugurale Medicum de Cannabis vi Medica

*Quod Consensu Facultatis Medicae Halensis, ut Gradum Doctoris Medici a
Dipisceretur, ad Diem 24. April 1803.*

*Eruditis ventilandum obtulit
Michaelis Jacobus Seidenschmur,
Hamburgensis.*

*Halae, 1803.
In Officina Batheana*

*Internet Archive Online Edition
Namensnennung Nicht-kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
International*

1

Domeyerus nuper in diario πολυθρύλλῳ, quod Hufelandius, Schregerus et Harlesius edunt,¹ remedium quoddam Mauricum, Haschisch nomine, tanquam novum priusque inauditum ut et praestantissimum praedicavit, cum opio palmam eripere ipsi videretur. Quaecumque Londinensis ille medicus de efficacia ejus remedii praecepit, mira videbantur atque praeclara cuivis lectori; namque et hilaritatem gignere et insomnia lacta et somnum placidissimum, et corpus recreare, sine ulla noxa, et stomachum firmare fame aucta, nec caput tentare nec nauseam ciere nec alvum stipare ferebatur. Drachmam autem sumi a Mauris foliorum in pulverem redactorum, ipsaque folia, loco foliorum Nicotianae fumo sugi. Mirum cum pulverem missum esse clarissimo Banksio ex Africa, haberi autem a variis pro foliis cannabidis sativae in pulverem redactis, licet Mauri negent ipsam eam plantam esse, e qua funes parentur. Hae sunt, quae Domeyerus de novo illo remedio narrat.

2

Statim vero cuivis, qui vel Russelii celeberrimum librum legerit,² in mentem veniet, tantum abesse ut novum sit id remedium, ut potius ab omni inde antiquitate per totum orientem adhibitum fuerit nomine Haschisch vel ad hilaritatem suaviague deliria promovenda vel ad somnum placidum ciendum.

Namque Russelius refert, nomine Haschisch arabico, et Binusch indico comprehendendi pulverem cannabidis feminae foliorum, chartae humidae involutum, cineribus calidis immersum, donec pasta inde fiat, quam in morsulos concisam siccant populi orientales. Ejus

¹ Journal der ausländ. medic. Literatur, J. 1802. S. 74–76.

² Naturgeschichte von Aleppo, B. 1. S. 165.

pulveris grana pauca, cum dulcibus, maxime cum ficibus mixta, inebriare ac obstupefacere: drachmam dimidiam vero, cum foliis Nicotianae fumo suctam simili modo ebrios reddere ac deliria producere.

Confirmat ea saeculi decimi sexti peregrinator celeberrimus, Prosper Alpinus.³ „Assis (Haschisch) nil aliud est, quam pulvis e cannabis foliis paratus, quem cum aqua dulci mistum in massam redigunt, cujus bolos quingue castaneae magnitudinis, vel plures devorant, a quibus per horam post homines, qui eam sumere, quasi ebrii facti, suas amentias produnt, atque in ecstasi diu manentes, suis desideratis visionibus oblectantur, hocque medicamenti genus plebs frequentat quia viliori pretio ibi venditur. Qua mira ejus facultate ista herba apud ipsos, ut jam dictum est, nomen assis adsecuta est, quod per excellentiam herbam dicit.“⁴ Similia narrant Hasselquistius⁵ et Niebuhrius.⁶

3

Uberius et disertius hanc substantiam in oriente tantopere depraedicatam illustravit Engelb. Kämpferus, qui exeunte saeculo decimo septimo Persiam peragravit. Cannabin eam, quae inebrians remedium illud praebet, ut ovum ovo, in omnibus nostrati similem habet, neque varietatem levissimam, quam Indi Bangu appellat,⁷ tanguam speciem esse considerandam. Virtutem vero suam non in quovis solo et sub quolibet caelo adipisci, namque solummodo in agro urbis Ispahan et in Luristana et apud Caseruna genuinam alere suam efficaciam. „Semen inquit,⁸ virtutem obtinet

³De medic. Aegypt. f. 121. b. (Paris 1645. 4).

⁴Solo discrimine eo id verum est, quod Haschischa herbam, Haschisch vero vel succum vel pulverem cannabis denotet.

⁵Pesa til heliga landet, p. 512.

⁶Beschreibung von Arabien, S. 57.

⁷Rheed. hort. Malab. tom. 10. p. 119.

⁸Amoenit. exot. p. 645. seq.

debiliorem; incoguitur cibus, et ingreditur emulsiones, ordinandas ad laetitiae crapulam inducendam. Alii semen saccharo salvere condunt, vescendum ad gaudia etiam conjugibus inducenda. Pulles, dum Cracoviae studerem, ex farina seminis cannabini per jejunia saepe comedimus, ex quibus vero crapulosum me vel in gaudia effusum esse non memini." E polline quoque florum, per linteum cribrato, parari probatissimam earum gentium substantiam, dum in trochiscos redigatur; tres esse fere ejus species; primam ac praestantissimam, cujus trochisci fracti scinillis micent, interno usui commendatam; alteram viliolem, sputo humano mixtam, tabaco jungi; tertiam iidem usui dicatam. Praeterea describit modum parandi Haschisch, quem a Derwischis persicis didicerit: Folia cannabidis aqua adfusa adsiduo agitabant, dein aquam, expressis leniter foliis, abiciebant; adfusa aqua recenti alia, quam cum pulvere aliquoties agitatum, denuo abiciebant. Pulverem gemina vice elutum expressumque subiciebant pistillo obeso ligneo, et in vase fictili non incrustato acerrime terebant, donec redactus esset in pulvem. Huic paullatim adfundebant aquam recentem, rotabant continuo, et demum per linteum trajiciebant, omni, praeter recrementa, permeante substantia: ex qua ipse colatus liquor vire-scebat. E liquore, is qui praeparaverat, scyphum, dimidiae librae capacem, singulis admiciebatur sociis, affatim evacuandum, rotato subinde vase ne farina subsideret. Hoc liquore, velut mero, delibuti et ad laetitiam conformati, se reddebant itineri. Sunt, qui pulverem cum syrupo subigunt, pro efformandis placentis et bolis, in eundem usum deglutiendis. A foliis cannabinis, velut a potiori inebriantium specie, homines ebriosi in Persia Indiaque vulgo appellantur Bengi.

Per totam Persiam in tabernis praesto esse liquorem ex infusis aqua foliis, quo mire recreantur viatores, testatur *ΑΥΤΟΠΤΗΣ* Chardinus.⁹ In India homines a nimio cannabidis usu furibundos evadere, pugnaces; nonnunquam continuo plorare, interdum ju-

⁹Voyage en Perse, tom. 4. p. 207.

giter ridere, narrat Rumphius.¹⁰ Quin in ipsa Africa australi cannabis insignem copiam coli, cujus foliis utantur Hottentotti et Caffri ut sese inebrient, referunt Sparrmannus¹¹ et Thunbergius.¹²

4

Ex India in Tatariam orientalem migrasse videtur usus cannabis. Refert enim Falkius,¹³ Bukharos fasciculis floram cannabinorum impraegnare aquam, bolos quoque hilaritatis conficere ex hisce fasciculis, dum eos intra folia brassicae in cineribus calidis insudare sinant et haec cremore lactis tincta assataque in bolos redigant.

Condimenta varia in Malabarica fieri e foliis cannabis cum moscho, ambra, camфора, areca, et caryophyllis, referant Garcias ab Orto¹⁴ et Christoph. a Costa.¹⁵

Ipsa semina cannabis a Persis tanquam aphrodisiacum considerari, a quo tamen sterilitas efficiatur, Olearius narrat.¹⁶

5

His expositis patet, quantopere celebratum sit Haschisch per totum orientem. Exspatiari autem in antiquitates liceat, ut, quantopere novitas huius remedii veritati repugnet, luculenter prodeat. Primus fere, qui cannabis vires medicas praedicat, est Plinius.¹⁷ Is semine cannabis genituram virorum extinguere; succum vero ex

¹⁰Herbar. Amboin. tom. 5. p. 210.

¹¹Resa til goda Hopps udden, p. 468.

¹²Resa uti Europa etc. D. J. p. 212.

¹³Beiträge zur topograph. Kenntn. des russischen Reichs, B. 2. S. 265.

¹⁴Clus. exot. p. 258.

¹⁵Ib. p. 290.

¹⁶Orient. Reiser S. 529.

¹⁷Hist. natur. lib. 20. c. 23.

co vermiculos aurium et quodcunque animal intraverit, necare, sed cum dolore capitis, perhibet. Tantam autem vim ejus esse, ut aquae infusus coagulare eam dicatur. Radicem in aqua coctam articulos contractos resolvere, item podagras et similes impetus. Ambustis crudam illiniri, sed saepius mutari prius quam arescat. Dioscorides confirmat, quae Plinius de sterilitate semine produ-
ta narrat.¹⁸ Distinguit autem sylvestrem a sativa cannabi, illam resolvere, dum cataplasmate illinatur, oedemata et phlegmones et callos. Galenus eadem fere habet de seminis virilis diminutione et usu contra otalgias.¹⁹ Alio loco vero refert, cum τραγήμασι, (cupediis) mixtam cannabin dυστπέπτην esse et κακοστόμαχον et κεφαλαλγέα et κακόχυμον et θερμαίνοντα. Repetunt haec fere Aëtius²⁰ et Paullus Aegineta.²¹

Repetunt etiam Arabes, sed sedulo distinguunt kannab, plan-
tam ipsam, a Schchedanedsch, seminibus, et ab Haschisch, seu succo narcotico. Sic Serapion sub nomine Schchedanedsch virtutes cannabis e Graecis exscribit²²; sic Mesue sub nomine kannab.²³ Avicenna identidem.²⁴ Alio loco vero, de Haschisch loquens, for-
tius esse remedium ipso euphorbio,²⁵ adfirmat, interficere super drachmam potum, adurere stomachum et vomitum ciere.²⁶

6

His omnibus rationis trutina pensata, patet:

¹⁸Lib. 3. c. 165. p. 240. ed. Sarrac.

¹⁹De facult. simpl. lib. 7. p. 87. ed. Basil. graec.

²⁰Tetr. l. serm. 1. col. 29. ed. Stephan.

²¹Lib. 7. p. 239. ed. Basil. graec.

²²Simpl. c. 207. f. 153. b.

²³Rhac. contin. lib. 22. c. 461. f. 448. d.

²⁴Can. lib. 2. p. 248. 256. ed. arab. Rom.

²⁵Possset tamen etiam pro Euphorbio, mutatis literis arabicis, legi Opium.

²⁶Ib. p. 178.

-
- a. *Haschisch* illud remedium novantiquum esse, atque ab Arabum medicorum inde temporibus praedicatum.
- b. Cannabin vere sativam esse, e qua, vario modo, parant orientales populi pharmaca et inebriantia et exhilarantia. Etenim nullum, etiam sagacissimis botanicis, sese obtulit discrimen specificum inter orientalem et nostratem cannabin.
- c. Nostratem cannabin narcotica virtute variarum suarum partium gaudere, vel inde elucet, quod Lindestolpius²⁷ adserit, ex diuturniore mora vel somno capto in agris, quibus cannabis sata reperitur, visum debilitari, imo vertiginem et ebrietatem consequi.
- d. Varietatem tamen singularem eligi in oriente ad conficiendas cupedias Muhammedanorum, quae *Haschisch* dicuntur, cum ipse Kämpferus (l. c.) contendat, non quovis solo easdem exserere virtutes, sed praestantiores ceteris esse, quae circa Tspahanum crescat. Eam soli efficaciam et culturam etiam in nostratibus plantis culinariis saepenumero animadvertimus. *Brassica Rapa*, unica species, infinitas pro soli varietate ostendit vicissitudines, quorsum marchicae praesertim rapae pertinent, in quovis alio, extra Marchiam, solo degenerantes. Scimus etiam *Papaver somniferum*, unicam speciem, in oriente *Opium* exhibere, a succo capitum nostratis papaveris diversum. *Rheum undulatum* et palmatum radices in Germania fert haudquaguam iis virtutibus praeditas, quas in tatarico et mongolico *Rhabarbaro* observamus.
- e. Contraria sibi sunt, quae veteres et recentiores de dosi *Haschisch* proferunt. Avicenna enim, interfici, qui drachma plus sumserit; Domeyerus et ante eum Prosper Alpinus drachmam unam quavis vice propinari adserunt. Oppositas sibi eas relationes ita conjungi posse existimo, si variorum

²⁷De venenis, p. 541.

parandi modorum rationem habuerimus. Kämpferus enim et Prosper Alpinus et Russelius, modo cum opio, jam cum aromatibus, nunc cum saccharo solo aut aliis τρογήματι misceri referunt, a quibus virtus hujus remedii et efficacia mire mutari debet.

7

Quod superest, addenda quaedam sunt de vi medica, quam semina cannabidis adversus icterum exercere dicuntur. A pluribus inde sacculis per Belgium celebratum est euporiston e cannabidis seminibus paratum, quae cum aqua trita emulsionem praebent.²⁸ Modum, quo semina cannabidis quandogue utiliter agere possunt in hoc morbo, divinare possumus ex observatione Sylvii, qui solis cum lacte coctis seminibus cannabidis plures semet curasse ictericos et a plebeiis vidisse curatos narrat. Cogitur ad eum finem manipulus unus seminum cannabidis in mensura lactis bubuli, donec semina rupta fuerint, colatum decoctum bis terve de die ad uncias quinque aut sex sumitur.²⁹ E celeriori effectum patet, narcotica sua virtute egisse haec semina contra spasmus, verosimilem icteri hujus causam. Ita etiam Herlizius refert³⁰ in ictero epidemico Goettingensi promptissime juvasse semina cannabidis eo modo cocta.

8

Denique ad externum usum oleum blandum seminum cannabidis commendatur, iisdem certe viribus praeditum ac papaveris oleum. Hinc iniicitur in urethram, dum blennorrhoea laborat: solent etiam in hoc morbo theae forme infusum cannabidis seminum

²⁸Dodon. pempt. 4. lib. 2. c. 26. p. 535.

²⁹Sylv. prax. med. lib. 1. p. 302. 306.

³⁰Murray appar. medic. vol. 4. p. 619.

*commendare, ut ardor doloresque mitigentur, in quo congruunt
Todi^{§1} et Murray^{§2}.*

^{§1} *Kenntn. und Heilung des gem. Trippers, S. 271. 309.*

^{§2} *Opusc. vol. 2. p. 443. 446.*